

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнениена обществена поръчка с предмет "Ремонт, изкърпване и полагане на нова асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа"- Община Петрич.

I. ОБЩА ЧАСТ. ИЗИСКВАНИЯ

1.Обща информация

1.1.Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

1.2.Основание за възлагане на обществената поръчка

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на бюджета на Община Петрич.

В резултат на поръчката ще бъде избран изпълнител на СМР за реализиране на "Ремонт, изкърпване и полагане на нова асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа"- Община Петрич.

2.Обща характеристика и кратко описание на обекта на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката ще се извършва ремонт и асфалтиране на следните пътища от общинската пътна мрежа:

- 1.BLG1166 с.Първомай-с.Габрене-ГКПП „Златарево”
- 2.BLG1167 Отклонение за с.Беласица
- 3.BLG2168 Отклонение за с.Камена
- 4.BLG2175 Отклонение за с.Гега
- 5.BLG3178 Отклонение за с.Долна Крушица
- 6.BLG3173 Отклонение с.Кладенци-Долене-Волно
- 7.BLG2169 с.Първомай-Маркови Кладенци
- 8.BLG2177 с.Кърналово-с.Дреново-с.Яково
- 9.BLG2155 с.Кърналово-с.Рупите
- 10.BLG1157 Отклонение за с.Рупите
- 11.BLG1176 Отклонение за м."Рупите”
- 12.BLG3156 Отклонение за с.Михнево
- 13.BLG2161 Отклонение за с.Тополница
- 14.BLG3164 гр.Петрич-черква св.Петка
- 15.BLG3165 Отклонение за х.Беласица
- 16.BLG2171 с.Мендово-с.Право Бърдо
- 17.BLG2163 Отклонение за с.Ръждак
- 18.BLG3151 Отклонение Марикостински бани

3.Описание на видовете работи и количества, предвидени за изпълнение, както следва:

3.1. При ремонт и асфалтиране на пътно платно:

- машинно изрязване (фрезование) на повредената асфалтова настилка до здрава повърхност в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни на пътната ос стени;
- подготовка и оформяне на мястото за изкърпване (премахване на изрязания и фрезован материал от дупката, встрани на банкета, така че да не пречи на движението на МПС);
- почистване с мотометла (компресор) на фрезованата площ и изрязаните ръбове на настилка;
- напръскване с битумна емулсия (свързващ битумен разлив върху почистените ръбове на настилка и площта на дупката)-машинно;
- превоз (доставка) на плътна асфалтова смес;
- полагане плътен асфалтобетон (разстилане, подравняване, шаблониране, профилиране на сместа);
- валиране (уплътняване с лек гладък пневматичен и тежък гладък валяк до плътността на съседната прилежаща повърхност);
- натоварване и извозване на отпадъци на табан определен от възложителя.

При изпълнението на настоящата обществена поръчка се предвижда възстановяване (изкърпване) на **4875 м²** асфалтова настилка при деб.6 см.

3.2.При цялостно асфалтиране на пътно платно:

Полагане асфалтобетон-плътна асфалтова смес с дебелина 4см.

- почистване с мотометла (компресор) на основата;
- напръскване на основата с битумна емулсия;
- машинно полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4см.;
- валиране/уплътняване с лек пневматичен и тежък гладък валак

При изпълнението на настоящата обществена поръчка се предвижда машинно полагане на **3020 тона** плътна асфалтова смес, като дебелината на полаганата настилка ще бъде 4 см.

4. Изисквания за изпълнение на СМР:

4.1.Изисквания към участниците-участниците следва да притежават опит в изпълнението на такъв вид обекти и да отговарят на минималните изисквания на Възложителя. Да притежават собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

Качеството на извършваните СМР и на влаганите материали да бъде в съответствие с действащите нормативни изисквания и техническите правила за поддръжка и ремонт на улици.

4.2.Изисквания за опазване на околната среда-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум.Отпадъците ще се депонират на място посочено от възложителят.

4.3.Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

4.4.Изисквания за температура—да бъдат съобразени с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане-Раздел пътища и улици и Техническа спецификация 2007г.-Фонд Републиканска мрежа-асфалтови пластове, съгласно които асфалтовите смеси, доставени до местоположението, трябва да имат температура не по-ниска от 130°C, а при студено време-не по-ниска от 150°C.

Изпълнителите са длъжни да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

II.ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховането е в съответствие с чл.171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят да е застрахован по чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството в размер на 200 000 лв. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентна застраховка за професионална отговорност.

В случай на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителството.

В случаите, когато се ползва подизпълнител, изискването се прилага за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

За доказване на съответствието с поставеното изискване, при подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, обявеният Изпълнител представя на Възложителя заверено от него копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен

договор/застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 200 000 лева. За чуждестранен участник, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран изпълнителя. Когато документът е на чужд език, се представя и в превод.

Изпълнителят, съответно подизпълнителя/ите е длъжен/длъжни да поддържа/т валидна застраховка за целия срок на договора.

III. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1. За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.).

2. При подписване на договора за подизпълнение се изисква от подизпълнителя/подизпълнителите, които ще извършват строителство да представи/ят на Изпълнителя:

2.1. Копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл.5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в размер на 200 000 лева.

2.2. Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на отделните видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", в случаите, когато подизпълнителя ще изпълнява отделни части или видове СМР.

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация, количествената сметка или в друг раздел на документацията за участие е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти да се чете и разбира „или еквивалент“.