





СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

1

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по ККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
П1	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 120/210 см. /десен/	120	210	2.52м²		-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	30.24м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П1*	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 120/210см. /ляв/	120	210	2.52м²		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8	Бр.	Обща квадрат. [м²]	
					-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	30.24м²	
П2	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 240/210 см.	240	210	5.04м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
					сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
					-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.12м²	
П3	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 100/210см. /ляв/	100	210	2.10м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
					сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
					-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.10м²	

***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

2

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ										Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8	Бр.		
П4	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 400/210 см.	400	210	8.40м²		-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	16.80м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П5	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 300/210см.	300	210	6.30м²		-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	50.40м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П6	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 100/180см. /ляв/	100	180	1.80м²		-	-	1	1	1	1	1	1	1	7	12.60м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П7	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 400/180см. /ляв/	400	180	7.20м²		-	-	2	2	2	2	2	2	2	14	100.80м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло




***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

3

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
П8	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 300/180 см.	300	180	5.40м²		-	-	8	3	21	22	22	22	22	120	648.00м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П9	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 160/280см. /десен/	160	280	4.48м²		-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	13.44м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
П9*	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 160/280см. /ляв/	160	280	4.48м²		-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	17.92м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло

***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

4

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет. 1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
П10	АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 388/280 см.	388	280	10.86м²		-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	43.44м²	АЛУМИНИЕВА дограма, U≤1,7W/m²K, с К стъкло
ВП1	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 230/286см. /лява/ проз. 150/200см.	230	286	5.29м²		-	-	1	-	1	1	1	1	1	6	31.74м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
ВП2	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 230/286см. /дясна/ проз. 150/200см.	230	286	5.29м²		-	-	1	-	1	1	1	1	1	6	31.74м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло




***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

5

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
ВПЗ	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 300/286см. врата 80/286см. /дясна/ проз. 210/200см.	300	286	6.79м²		-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.58м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
ВП4	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 300/286см. врата 80/286см. /лява/ проз. 210/200см.	300	286	6.79м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K, с К стъкло
						сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
						-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	13.58м²	
ПВ1	АЛУМИНИЕВА ВХОДНА ВРАТА 400/286см. врата 200/286см. /двукрила/	400	286	11.44м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	Екстериорна алуминиева противопожарна врата 250/286см., димоуплътнена с дебелина стъклоло мин.6 мм. и анти-паник брава
						сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8			
						-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11.44м²	

***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

6

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА	
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
ПВ2	АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 350/280см. врата 100/210см. /дясна/	350	280	9.80м²		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	7	68.60м²	АЛУМИНИЕВА дограма, U≤1,7W/m²K, с К стъкло
ПВ3	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 350/286см. врата 200/210см. /двукрила/	350	286	10,01м²		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.01м²	Екстериорна алуминиева противопожарна врата 250/286см., димоуплътнена с дебелина стъклоло мин.6 мм. и анти-паник бравя
ВП5	ПВЦ Преградна стена 618/280см. врата 200/210см. /двукрила/	618	280	17,30м²		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17.30м²	Интериорна ПВЦ дограма,плътна с термопанел 15мм. и стъклена част (геше) U≤1,4W/m²K,




***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

7

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА	
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
ВП6	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 300/280см. врата 100/280см. /лява/	300	286	6.79м²		-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	6	40.74м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K,
П11	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 380/200см.	380	200	7.60м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K,	
						сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
						-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	7	53.20м²	
П12	ПВЦ ВРАТО- ПРОЗОРЕЦ 570/280см.	570	280	15.96м²		ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K,	
						сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
						-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6	95.76м²	




***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ

8

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по ККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на прозорците: да се гледа от страната на отваряне	ЕТАЖИ									Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА	
		шир. [см]	вис. [см]	площ [м²]		сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7	ет. 8				
П13	ПВЦ ВРАТО-ПРОЗОРЕЦ 120/280см.	120	280	3.36м²		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6	20.16м²	ПВЦ дограма, U≤1,4W/m²K,
П14	ПВЦ ГИШЕ 120/120см.	120	120	1.44м²		-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	6	8.64м²	
П15	ПВЦ ПРОЗОРЕЦ 250/200 см.	250	200	5.00м²		-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	7	35.00м²	







***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ВРАТИ

1

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на вратопрозорците: да се гледа от страната на отваряне	посока на отваряне	дебелина на стената	ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА			
		шир.	вис.	площ				сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7				ет. 8		
B1	алуминиева интериорна врата за мокри помещения 80/210см.	80	210	1.68м²	 дясна	 лява	лява	12см.	-	7	5	4	5	5	5	5	5	41	68.88м²	интериорна алуминиева врата, пълна с термо панел с дебелина 15 мм.	
							дясна	12см.	-	5	4	5	4	4	4	4	4	34	57.12м²		
							лява	25см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-м²
							дясна	25см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-м²
							ОБЩО								75	126м²					
B2	интериорна алуминиева врата на преградни стени между стаи 80/210см.	80	210	1.68м²	 дясна	 лява			ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	интериорна алуминиева врата, пълна с термо панел с дебелина 15 мм.		
							лява	12см.	-	-	-	2	2	2	2	2				2	2
							дясна	12см.	-	1	-	2	2	2	2	2	2	2		13	21.84м²
							лява	25см.	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2		12	20.16м²
							дясна	25см.	-	1	-	2	1	1	1	1	1	8		13.44м²	
							ОБЩО								45	75.60м²					
B3	интериорна алуминиева врата в коридори 80/210см.	80	210	1.68м²	 дясна	 лява			ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	интериорна алуминиева врата, пълна с термо панел с дебелина 15 мм.		
							лява	12см.	-	-	1	-	-	-	-	-				-	-
							дясна	12см.	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2		14	23.52м²
							лява	25см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-м²
							дясна	25см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-м²
							ОБЩО								15	25.20м²					




***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ВРАТИ

2

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на вратопрозорците: да се гледа от страната на отваряне	посока на отваряне	дебелина на стената	ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА			
		шир.	вис.	плоч				сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6	ет. 7				ет. 8		
B4	интериорна алуминиева врата в коридори 100/210см.	100	210	2.10м²		лява	12см.	-	-	1	4	4	6	6	6	6	33	69.30м²	интериорна алуминиева врата, плъна с термо панел с дебелина 15 мм.		
						дясна	12см.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	10.50м²			
						лява	25см.	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	12.60м²			
						дясна	25см.	-	17	-	1	1	1	1	1	1	23	48.30м²			
						ОБЩО								67	140.70м²						
B5	интериорна алуминиева врата в коридори за болнични стаи 110/210см.	110	210	2.31м²		ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	интериорна алуминиева врата, плъна с термо панел с дебелина 15 мм.					
						лява	12см.	-	-	1	-	-	-				-	-	-	1	2.31м²
						дясна	12см.	-	-	1	4	5	3				3	3	3	22	50.82м²
						лява	25см.	-	-	8	9	9	9				9	9	9	62	143.22м²
						дясна	25см.	-	-	8	9	8	9				9	9	9	61	140.91м²
ОБЩО								146	337.26м²												
B6	интериорна алуминиева врата димеоуплътнена (стълбище)	395	286	11.30м²		ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	Интериорна алуминиева противопожарна врата 200/286см., димеоуплътнена с дебелина стъклоло мин.6 мм.					
						12см.	-	1	1	1	1	1	1				1	1	8	90.40м²	
						25см.	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-м²
ОБЩО								8	90.40м²												

***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ВРАТИ

3

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР.ПЕТРИЧ

ПОДОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В-Г1“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КККР на гр. Петрич)

ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ			СХЕМА отваряемост на вратопрозорците: да се гледа от страната на отваряне	дебелина на стената	ЕТАЖИ								Бр.	Обща квадрат. [м²]	ЗАБЕЛЕЖКА			
		шир.	вис.	площ			отваряне	сутерен	ет.1	ет. 2	ет. 3	ет. 4	ет. 5	ет. 6				ет. 7	ет. 8	
В7	интериорна алуминиева врата димоуплътнена (стълбище)	160	286	4.58м²		12см.	-	1	-	1	1	1	1	1	1	7	32.06м²	Интериорна алуминиева противопожарна врата 200/286см., димоуплътнена с дебелина стъклопо мин.6 мм.		
						25см.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
						ОБЩО											7		32.06м²	

***ЗАБЕЛЕЖКА - ВСИЧКИ МЕРКИ ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ МЯСТО**