



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Оперативна Програма
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ № 5

„РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата **Марек Найденов Луканов** (*трите имена*)

в качеството си на **Управител** в/на **„РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД**, ЕИК (БУЛСТАТ) **131072372**, със седалище и адрес на управление **гр. София, ул. „Люле Бургас” №8**, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка,

Срок за изпълнение на поръчката: 300 /триста/ календарни дни.

Прилагаме линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение

Продукт/материал по количествена сметка	Предложение на участника с описание на спецификациите	Производител/Доставчик	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.
Топлоизолация EPS	БДС EN 13163 EPS- БДС EN 13163- T1- CS/10/70-WL/1/2	«Аустротерм България» ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Топлоизолация минерална вата	Директива 89/106/ЕЕС БДС EN 13172:2008 БДС EN 13501- 2:2007+A1:2009	«Еър Трейд Сентър-България» ООД	Копие на декларация за съответствие
Лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация	БТО-№09.5/19.06.2009г.	WEBER „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Ъглов профил с мрежа	DIN 1725/1745/1783 DIN EN ISO 13934-1	„Юнг“ ООД	Копие на декларация за съответствие
Вароциментова мазилка	Weber 202P 89/106/ЕЕС- БДС EN998-	WEBER „Сен Гобен	Копие на декларация за съответствие

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	<i>1</i>	<i>Констракишъ н Продъктс България” ЕООД</i>	
Топлоизолация каменна вата	<i>БДС EN13162, БДС EN 1602, БДС EN12939, БДС EN 826, БДС EN1609, БДС EN7350-82, БДС EN16704, БДС EN ISO8302</i>	<i>„Ерато Холдинг” АД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Дюбели за топлоизолация	<i>ETA-08/0340</i>	<i>„Ейот България ЕООД и Ко КД”</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Алуминиева дограма	<i>EN573-3, EN755-2, EN12020-1, EN12020-2 БДС EN755-2, БДС EN755-1, БДС EN755-9</i>	<i>„Вайс Профил” ООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
PVC дограма	<i>БДС EN477:2003, БДС EN14351-1, БДС EN14609:2005, БДС EN 477:2003, БДС EN 478:2002, БДС EN12211:2003, БДС EN1026:2003, БДС EN 479:2002</i>	<i>„Виас” ЕООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие и копие на сертификат</i>
Фасаден алуминиев панел	<i>ISO 9001</i>	<i>„Микро Адсу” ООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Грунд дълбочинен	<i>БДС EN13300</i>	<i>„Теразид” ЕООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Зидариини тела от газобетон	<i>БДС EN771-4+A1:2006</i>	<i>„Ксела България” ЕООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Стъклотекстилна мрежа	<i>DIN EN ISO 13934-1</i>	<i>WEBER „Сен Гобен Констракишъ н Продъктс България” ЕООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Ламарина поцинкована с полиесерно покритие	<i>EN 10346DX51D+ZDIN EN 10169</i>	<i>„Ламарина 2005” ЕООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Мушама	<i>EN 13967</i>	<i>„Хидромат”</i>	<i>Копие на декларация за</i>

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

		ЕООД	съответствие
Латекс	TC4-2003, ISO 9001:2000 , TC 4-2003	„Мегахим” АД	Копие на декларация за съответствие
Дървен материал	БДС EN ISO9001:2008	„Мартина макс” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Хидроизолация	DIN EN ISO9001:2000 БДС EN1015-1 БДС EN1015-4 БДС EN1015-4 БДС EN1015-6-12 БДС EN1109, БДС EN1110, БДС EN1431, БДС EN1928, БДС EN1931 БДС EN12311-1 БДС EN13494	WEBER „Сен Гобен Констракишъ и Продъкмс България” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Мазилка	ETA-03/0012	WEBER „Сен Гобен Констракишъ и Продъкмс България” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Керамични плочки подови	Директива 89/106 на ЕО БДС EN14411	„Хан Аспарух” АД	Копие на декларация за съответствие
Врати метални	БДС EN 14351-1	„Транспрогр ес-68” ООД	Копие на декларация за съответствие
Врата противопожарна	БДС EN 1634-1 UNI 9723	„Май Доор Монтажи” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
LED осветление	БДС EN 60598-2-1:2002 БДС EN 60598-1-1:2002	„Ви-Тек Европа” ООД	Копие на декларация за съответствие
Табло електрическо	БДС EN60439-3	„Ел-Тех 3” ООД	Копие на декларация за съответствие
Кабели СВТ	БДС EN 16291-85	СД „Д.Е.А”	Копие на декларация за съответствие
Кабелни канали и капаци	Наредба за същест. изисквания и съотв. на ел. съоръжения	„Шнайдер Електрик България” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Елементи за изграждане на мълниезащита	БДС EN 50164	„Ел-Тех 3” ООД	Копие на декларация за съответствие
Тръби и фитинги от PP-R	БДС EN ISO 15874-2 БДС EN ISO 15874-3	„АЗ” ООД	Копие на декларация за съответствие

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Топлоизолация за тръби	БДС EN 13823 БДС EN 11925-2	„БГ ТЕРМ” ООД	Копие на декларация за съответствие
Смесителни батерии	БДС EN 817:2001 БДС EN 200:2005	„Идеал Стандарт- Видима” АД	Копия на декларации за съответствие
PVC тръби и фитинги	БТО и БДС EN1456-1 БДС EN1452-2 БДС EN ISO3126 БДС EN ISO1183 БДС EN 727	„Пайп Систем” ЕООД	Копия на декларации за съответствие
Бойлер	ISO 9001:2000/ EN ISO 9001:2000	„Ерато” АД	Копие на декларация за съответствие
Противопожарна касета	EN 671-2	„Дени Файер” ООД	Копие на декларация за съответствие
Коаксиален кабел RG6/U		„Щайнбергер” ООД	Копие на декларация за съответствие
Улуци, водосточни тръби, казанчета за улук	БДС EN 612:2005	„Недев” ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Разклонители, удължители, щепсели, разкл. кутии, ел. ключове и контакти, табла за автом. прекъсвачи	Директива 2001/95/ЕЕС	„Елмак” ООД	Копие на декларация за съответствие
Паркинг паве	БДС EN 1339	„Балканкера мик” АД	Копие на декларация за съответствие
Бетонни бордюри	БДС EN 1340	„Балканкера мик” АД	Копие на декларация за съответствие
Бетонни плочки тип 400/400/50	БДС EN 1339	„Балканкера мик” АД	Копие на декларация за съответствие
Пътна ивица 25/10/500	БДС EN 1340	„Балканкера мик” АД	Копие на декларация за съответствие
Бетон В15	БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1:2002/A1:2006, БДС EN 206-1:2002/A2:2006, БДС EN 206-1:2002/НА:2008	„Атмикс” ООД	Копие на декларация за съответствие

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Промит фракция	пясък-	Сертификат 1950-CPD 098-2/28.10. от НИИСМ ЕООД НОССП	„Транскомп лект-инженеринг“ ООД	Копие на декларация за съответствие
Промит фракция	чакъл-	Сертификат 1950-CPD 098-2/28.10. от НИИСМ ЕООД НОССП	„Транскомп лект-инженеринг“ ООД	Копие на декларация за съответствие
Сигнално-охранителна система /материали/		EN 55014-1:2000+A1:2001+A2:2002 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005	„Петров секюрити“ ООД	Копие на декларация за съответствие
Озвучително тяло		EN 50298, EN 50085-1, EN 50081-1, EN 50298, БДС EN 60950-2:20061, БДС EN 300-442 V1,2.1:2003, БДС EN 3004221 V1,2.2:2001	„Пип Електроникс“ ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Арматурни стоманени пръти		Сертификат №72223 и №10992	„Промет стиил“ АД	Копие на декларация за съответствие
Стоманени стълбове за осветление		EN40-5:2002 и сертификат №1871-CPD-0093	„Прогрес“ АД	Копие на декларация за съответствие
Минерална мазилка		Сертификат №1020-CPR-060042369	„Марисан и Колев“ АД	Копие на декларация за съответствие
Силикатна мазилка		Сертификат №1139-CPD -0027/04	WEBER „Сен Гобен Констракиън Продъкмс България“ ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Саморазливна замазка за натоварени подове		БДС EN 13813	„Хенкел България“ ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Спортна мрежи		Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения	„АСН Топ спорт“ ЕООД	Копие на декларация за съответствие
Пясък PK063		БДС EN13139:2004	„Каолин“	Копие на декларация за съответствие

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



	<i>Сертификат HU01/53431-SGS</i>	<i>АД</i>	<i>съответствие</i>
Облицовани , каучокови гранули за изпълване на системи от изкуствена трева ECOLGREEN	<i>EN 15330 на ФИФА</i>	<i>PRIMI SRL</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
ECOLMIX настилка /покрита, зелена/	<i>1011/GEN37/SA</i>	<i>PRIMI SRL</i>	<i>Копие на декларация за тех. спецификация</i>
Съединителна лента C166 за изк. трева	<i>Стандарт на ФИФА от 2006г</i>	<i>„Кингспорт с Б.В. ”</i>	<i>Копие на декларация за тех. спецификация</i>
Лепило за изкуствена трева Фобро 149 Юромикс PU Спорт екстра	<i>PA 19; PA 31; ISO 9001</i>	<i>„Фобро Ерфурт Гмбх”</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Подови покрития DOMO Slad DS 40M/приложение- футбол/	<i>Директива на ЕС 89/106/EEC</i>	<i>„Спорт енд Лейжър Груп Ен Ви”</i>	<i>Копия на декларации за съответствие и спецификации</i>
Вертикална платформа за хора с ограничена подвижност	<i>БДС EN 12 100-1:2010 БДС EN 12 100-2:2010 БДС EN 953:1997+A1:2009(E) БДС EN 1037:1995+A1:2008(E) БДС EN 60204- 1:2006/A1:2009 БДС EN 81-41:2010(E)</i>	<i>„Гордил” ООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>
Електрически асансьор	<i>БДС EN 81-20:2014; БДС EN 81-50:2014; БДС EN 81-28:2004 и Директива 2014/33/EC</i>	<i>„Гордил” ООД</i>	<i>Копие на декларация за съответствие</i>

2.2. Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на вложените материали със съответните спецификации и стандарти.

2.3. Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



(Изложението следва да съдържа организация на изпълнението на поръчката, описание на технологията на строителство, технологичната последователност на строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части, организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга, следва да съдържа аспекти на проявление и области на влияние на дефинираните от Възложителя рискове, степента на въздействието, мерки за недопускане/предотвратяване и управление на последиците от настъпил риск) – **подробно описани в приложението.**

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности общ 10 /десет/ години

По видове работи, както следва:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 год.;
- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 год.;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 год., а в агресивна среда – 3 год.;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 год.
- За преноси и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 год.;
- За хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 год.

Забележка: Предложението за гаранционен срок да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на вложените материали.
3. Предложение за технология и организация при изпълнението на строителството;
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
5. Планиране изпълнението на обекта.
6. Други по преценка на участниците.

Дата:
19.03.2018г

Подпис и печат:
Марек Луканов-Управител
(име, длъжност)



“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

№ 6551 / 04.03.2008г.

AUSTROTHERM

Топлоизолации

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долноподписаният Тодор Стефанов Недев, управител на „Аустротерм България“ ЕООД, гр.София, 1532 Казичене, Индустриална зона, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

„AUSTROTHERM“ EPS® 70 – топлоизолационни плочи от експандиран полистирен

произведен в заводите на „АУСТРОТЕРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол за който се отнася тази декларация и е в съответствие със следния стандарт: БДС EN 13163

EPS – БДС EN 13163 – T1 – CS(10)70 – WL(1)2

Клас на реакция на огън: Евроклас Е по EN 13501 – 1, съгласно Протокол за изпитване МА 39-VFA 2007-0628/06/11.12.2007г. на NB 1140 - Общинска управа на гр.Виена, Общински отдел 39, Орган на гр.Виена за изпитване, надзор и сертификация, VFA-Лаборатории за строителна техника, Австрия, гр.Виена 1110, Ринбюркштрассе 15.

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществени изисквания към срожите и оценяване на съответствието на строителните продукти

Декларацията се издава въз основа на:

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 № ПНТ – ЕС – 120 – 2/07.03.2008г.

Протоколът е издаден от NB 1950 – „Научно изследователски институт по строителни материали“ - ЕООД, гр.София 1528, ул. „Илия Бешков“ №1.

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2008г.

Продуктът прилежава протокол от изпитване № 64/12.07.2005г. на Научно – приложен институт по пожарна и аварийна безопасност към НС „Пожарна и аварийна безопасност“ на МВР, с който е класифициран в клас HF-1 по БДС ISO 9772:2004 съответстващ на трудногоримите материали.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и експлоатация се прилагат отделно от декларацията.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която носи съгласно чл. 313 от НК.

08.март 2008г.
гр. София

Управител:

Тодор Недев

Аустротерм България ЕООД



1532 София
Казичене, Индустриална зона
Тел: +359 02 974 64 70, 974 94 90, факс: 02 974 64 65
e-mail: office@austrotherm.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Austrotherm Bulgaria EOOD
1532 Sofia, Kasichene, Industriegebiet
Tel: +359 2974 64 70, 974 94 90, fax: 02 974 64 65
e-mail: office@austrotherm.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

www.austrotherm.bg





Durable HVAC Solutions



Декларация за съответствие

Долуподписаният, Николай Тодоров Йорданов - управител на фирма "Еър Трейд Сентър – България" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе No.301,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът Стъклена минерална вата
модел: **Starflex**,

произведени от ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.S., Турция
с адрес: Piyale Pasa Bulvari Ortadogu Plaza K.12 Okmeydani - Sisli / Istanbul Turkey

за който се отнася тази декларация е в съответствие със следните Директиви
89/106/ЕЕС - Строителни продукти

нормативни актове:


БДС EN 13172:2008 - Топлоизолационни продукти. Оценяване на съответствието – според изискванията посочени в Анекс В и С.

БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 - Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации, според която отговаря на Клас на Горимост А1.

Настоящата декларация е издадена въз основа на Декларация за съответствие от производителя.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

12.2011 г.



Николай Йорданов:



Управител на "Еър Трейд
Сентър – България" ООД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Симова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber 460P**,

лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолационни системи
произведен от Сейнт Гобен Вебер България,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, която въвежда директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС и отговаря на следните стандарти:

БТО- № 09.5/ 19.06.2009г,
издадено от Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД, според
протокол за първоначално изпитване на типа на продукта
при ИЦС на НИСИ ЕООД № 451-3-105/13.07.2009г.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на
въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както
и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

София, 05 януари 2010 г.

инж. Снежана Симова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД

SAINT-GOBAIN

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

За следните продукти:

Алуминиеви ъгли за шпакловка

Поцинковани ъгли за мазилка

ПВЦ профили

Стоманени профили

Армираща стъклофазерна мрежа

се потвърждава, че отговарят на предписанията, и в частност на изискванията за безопасност, които по настоящем са залегнали в наредбите на Европейските общности.

Настоящата декларация важи за всички идентични на тези продукти, които се произвеждат по същата продуктова технология. Продуктите са в съответствие с със следните хармонизирани и национални норми:

Алуминиеви ъгли за шпакловка: DIN 1725/1745/1783

Поцинковани ъгли за мазилка: EN 10142

ПВЦ профили: DIN 7748/1

Стоманени профили: DIN 17441

Армираща стъклофазерна мрежа: DIN EN ISO 13934-1

Настоящата декларация се издава отговорно от следният производител:

Наименование на предприятието: БауКом ГмбХ

Адрес: Вийзенщрасе 50, 74889 Синсхайм, Германия

Тел./факс: 0049 7261 97 380/ 0049 7261 973899

От долуподписания: Йора Данц

Длъжност: Ръководител износ

Синсхайм

18.03.09

подпис и печат

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Седова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът суха варо-
циментова хастарна мазилка за външна употреба

weber 202P,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с **Наредбата за
съществените изисквания към строежите и оценяване на
съответствието на строителните продукти**, която въвежда директива
за строителните продукти 89/106/ЕЕС и отговаря на стандарт
БДС EN 998-1 за разтвор за зидария, част 1, разтвор за мазилка, според
Протокол №449-3-103 / 27.07.2009г. от ИЦС по Строителство към "
НИСИ"-ЕООД Акредитиран по БДС EN ISO 17025:2006

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в
условията на въведена и поддържана от производителя система за
производствен контрол.

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2009 г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се
намират при производителя. Специфичните изисквания, свързани с
употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се
намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.
313 НК.

Костинброд, 05 октомври 2009 г.

инж. Снежана Седова
Управител
Сен Гобен Констракшън
Продъктс България
ЕООД



SAINT-GOBAIN

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,
факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕРАТО

Ние,

ЕРАТО ХОЛДИНГ АД

бул. Съединение 57

6300 Хасково, България

декларираме нашата лична отговорност, че продуктите:

Каменна вата Rockwool

- Леки плочи каменна вата (плътност 35 - 70 кг/м³)
- Твърди плочи каменна вата (плътност 70 - 165 кг/м³)
- Високотемпературна каменна вата на рула (плътност 65 - 105 кг/м³)
- Тръбна изолация от каменна (плътност 80 - 120 кг/м³)

Произведени от

Rockwool

Дания

за които се стират в съответната Декларация, отговарят на съществени изисквания:

BDS EN 13162, BDS EN 1602, BDS EN 12939, BDS EN 829,

BDS EN 1609, BDS 7350-82, BDS 16704, BDS ISO 8302

и са съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Органът извършил оценката за съответствие е Научно-изследователски институт по строителни материали - София, с идентификационен № 005 на Б/МС

Известна ни е отговорността по чл. 313 от НК

Н. Кърев

Изп. Директор


ЕРАТО ХОЛДИНГ АД

Изработено в Хасково

На 16.12.2004

Областна администрация - Хасково, ул. "България" № 1, тел. 0361/42012, факс 0361/42014, e-mail: oadm@hasovo.bg, www.hasovo.bg
 Областна администрация - София, ул. "България" № 1, тел. 02/9745608, факс 02/9745609, e-mail: oadm@sofia.bg, www.sofia.bg

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



EJOT®

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Генадий Павлов Павлов,
Управител
на "Ейот България ЕООД и Ко КД", с адрес на управление: гр.София,Мировяне 1289,
Логист. Център "Мими ДМ" N:31
декларирам на собствена
отговорност, че продуктите:

Дюбелите за топлоизолация тип:

EJOset - Ø10/60x100;120;140;160;180 и 200 – дюбел за топлоизолация пластмасов с
пирон;

Произведени от Star Plastic LTD с адрес
34582 Silivri, Istanbul, Turkey

за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на въведена и
поддържана от производителя система за контрол на качеството сертифицирана в
съответствие със следното Европейско Техническо Одобрение

ETA-08/0340

Сертификат No с.1020-CPD-090-021414, от 19.04.2009г.
Издаден от Технически Изпитателен Институт за Изграждане Прага

Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и
оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Чл.313 от НК.

Дата: 10.01. 2012г.
София, Мировяне 1289



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Illyenka shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
<http://www.weissprofil.bg> e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

“Вайс Профил” ООД

Адрес: гр. София 1220, ул. “Илиенско шосе” № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042; 7016; 7017.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021,
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискваната на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Механични свойства”.
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Технически условия за контрол и доставка”.
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. “Допустими отклонения от размерите и формата на профили”.

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2009г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Изп. Директор:

/ Добри Демирев /



ВИАС ЕООД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С Е

Долуподписаният Веско Василев - Управител на ВИАС ЕООД
с адрес: гр.Шумен,бул."Ришки проход" 68а
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ВИВА ПЛАСТ
три, четири и петкамерен PVC профил,

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и
поддържана Система за производствен контрол (СПК) и е в съответствие с
БДС EN 477:2003; БДС EN 14351-1; БДС EN 14609:2005; БДС EN 477:2003
БДС EN 478:2002; БДС EN 12211:2003; БДС EN 1026:2003
БДС EN 479:2002 ; БДС EN ISO 140-3:2003; БДС EN ISO 717-1:2003
БДС EN 514:2003; БДС EN ISO 12567-1; БДС EN 12210:2003
БДС EN 60695-11-10; БДС EN 13115:2004; БДС EN 12208:2003

и съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на
Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите,
наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на
строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива
93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското
законодателство с част втора на Наредбата за съществени изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване
на типа на продукта № 626-1-462; 626-1-463/06.07.2007 г.; №626-1-782/03.09.2009;
№ ПТТ-09.23/15.01.2010; № ПТТ-09.24/10.11.2009; № ПТТ-09.47/25.01.2010 издадени
от „НИСИ“ ЕООД гр.София, протокол от изпитване № ИЦ-49-68/06.03.2009
издаден от „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност“ гр.София и
сертифицирана Система за производствен контрол № BG-018/01/09 от 09.12.2009 г.


Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти -
ЕВРОБУЛСЕРТ ООД - гр.София,ул."Христо Белчев" № 8, с Идентификационен номер
NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD 13 - NB
2079/07.07.2008 г. на МРРБ

Годината за поставяне на маркировката С Е е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.113 от
НК.

Указания за приложение:
За изготвяне на врати и презосци

гр.Шумен



/ В.Василев /

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



10

МикроАСУ

www.microasu.com

sofia@microasu.com

Декларация за съответствие
от

Фирма Микро Асу ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Ибър 31, ЕИК 825095010, представлявана от Андрей Стоев Андреев, действащ в качеството си на Управител Декларирам на база на сертификата, приложен от производителя, че продуктът:

Aluminum Composite Panel

произведен от FOSHAN SHUNDE GOLDSTAR BUILDING DECORATIVE MATERIALS CO. LTD. FOSHAN SHUNDE LUNJIAO JINXING BUILDING MATERIALS CO., LTD. FOSHAN SHUNDE DETIAN BUILDING MATERIALS CO., LTD. No.33 Wusha, Shunpan Road, Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China.

за който се отнася тази декларация, отговаря на стандарт: ISO 9001 / модел за контрол на качеството при проектирането, разработката, производството, монтажа и обслужването/.

№.02514Q20022R5M от 09.01.2014г.

издаден(и) от: BEIJING GUOJIANLIANXIN CERTIFICATION CENTER LTD, Sanlihe Road, Haidian District, Beijing, China /100831/

гр.София, 05.03.2015г.

Петър Стоев Андреев
Регистрант МЗ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

**ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY**

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният Росен Симеонов Станков – управител на „ТЕРАЗИД“ ЕООД,
съе седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, Гара Искър, ул. „5004“ № 5,
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

**СТРОЙКОЛ
ДЪЛБОКО ПРОНИКВАЩ ГРУНД**

произведен в „Теразид“ ЕООД с адрес София, гара Искър ул. 5004 №5, за който се
отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от
производителя система за производствен контрол, сертифицирана от „Научен
изследователски институт по строителни материали“ ЕООД – нотифициран
орган за оценка на съответствието № CPD 05- NB 1950/17.09.2007 и сертифицирана
система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат № BG11736Q
28.10.2009 г. издаден от Bureau Veritas Certification и е в съответствие със следния
стандарт

БДС EN 13300

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти
89/106/ЕС и Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на
типа на продукта № 87 / 26.01.2010 г.

Протоколът е издаден от „Научен изследователски институт по строителни
материали“ ЕООД – нотифициран орган за оценяване на съответствието на
строителни продукти № CPD 05-NB 1950/17.09.2007г. и е компетентен орган за оценка на
съответствието.

*Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са
поставени на опаковката му*

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 33 от НК.

Юни 2011 г.
София

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

За „ТЕРАЗИД“ ЕООД
Росен Станков – управител

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ДС 01/01.11.2007

Аз, подписаният, ниж. Д. Ганев, Управител "Производство" на КСГ, АД
Фабрика ЕООД, пром. зона Кремиковци, декларирам на собствена
отговорност, че продуктът

**Блокове за зидария от газобетон, категория I
с клас по якост В 2.5 и клас по плътност D 500**

произведен в завод София,
за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и
поддържана от производителя система за производствен контрол и е в
съответствие със следния стандарт

БДС EN 771-4 + A1:2006

Съответствието е оценено, съгласно Директивата за строителните продукти
- CPD 89/106/EEG на Съвета на Европейската общност и изменена с
директива 93/68/EEG от 22 юли 1993.

Упълномощено лице за оценяване на съответствието: ЛГА Баутехник
ГмбХ, Германия с идентификационен №0780 CPD (BPR)

Номер на издадения сертификат за производствен контрол 0780 CPD -
71037 от 10.10.2007 г. валиден до 31.12.2011.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл.313 от
ЗЗ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител "Производство"

/ниж. Д. Ганев/



ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Симова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,
че продуктът **Стъкло-текстилна армировъчна мрежа R117**
Алко-устойчиви стъклотекстилни армировъчни мрежи за топлоизолационни
системи
произведен в Сейнт Гобен Вебер Вертекс,
570 21 Лутомисл – Чешка Република

за който се отнася тази декларация, е произведен със следната техническа спецификация:

Спецификация			
Плътност	Кг/м3	мин. 145	ETAG 004 ANNEX C – C6.1
Остатък при изгаряне	%	мин. 20	ETAG 004 ANNEX C – C6.1
Брой нишки в тъкътата	Fd/100 mm	21x4 / 17,5 (± 5 %)	ETAG 004 ANNEX C – C6.3
Якост на опън след стареене	Мпа	мин. 20	ETAG 004 ANNEX C - C5.6.7.1
Остатъчна якост на опън след стареене	%	мин. 50	ETAG 004 ANNEX C - C5.6.7

Продукта е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с Наредбата за съответствие изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

Продуктът отговаря на система за производствен контрол по стандарт
DIN EN ISO 13934-1

София, 05 януари 2010 г.

инж. Снежана Симова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД



SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6
Факс: +359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Здравко Георгиев Георгиев
Управител на
"Ламарина 2005" ЕООД
С.БОЛЯРЦИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ, СТОП.ДВОР № 2

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Гладка ламарина поцинкована с полиестерно покритие


за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти,
техническо одобрение и нормативни актове:

*EN 10346 DX 51 D + Z / DIN EN 10169
Размери по Спецификация*

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на строителните продукти, както и изискванията за безопасност
на

Инструкцията за безопасност.

Декларатор:



З.Георгиев



Превод

Декларация за съответствие

Производителят **GRACE Construction Products**
Slough, United Kingdom, SL1 4BH

Декларира, че в съответствие с § 9 Construction Product Law (Conversion of the EC- Construction Product Standard 89/106/EEC, че продуктите:

Bituthene® 3000, Bituthene® 3000HC, Bituthene® 4000, Bituthene® 4000DW, Bituthene® 8000 and Bituthene® 8000HC

EN13967 Хидроизолационни мембрани-
Пожароустойчивост-
Водоплътност-

Тип Т

F

издържа на 60 кПа

Произведени в: **Ajax Avenue, Slough**
United Kingdom, SL1 4BH

са в съответствие с правилата на EN 13967 и изпълняват условията за CE-маркировка в съответствие към приложение ZA от EN 13967. За оценка на съответствието са изпълнени процедурите, посочени в ZA.3.

За сертифицирането на производствения контрол бе поканен нотифицираният орган

British Standards Institute
Maylands Avenue, Hemel Hempstead
Hertfordshire, United kingdom, HP2 4SQ
(Идентификационен № 0086)

Производственият контрол бе сертифициран с регистрационен номер:

0086-CPD-511865

издаден на 21 ноември 2006г.

Slough, 16.02.2007.

Подписи:

Mr.G.R.V. Tilling

Mr.R.Probert

Ръководител качествен контрол

Ръководител техн.обслужване

Превод:

(инж.К.Маслев)

“Хидромат”ЕООД

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ" АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator


**Боя вододисперсна за вътрешно боядисване
Латекс**

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партия.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001:2000
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.
- Протокол № 485-3-126 / 03.06.2005 год. от изпитване на мостра от продукта в лаборатория на Акредитиран изпитвателен център по строителство - ИЦС при НИСИ-ЕООД, гр.София.

гр. Русе

08.02.2008 г.

Производствен директор: 
инж. В. Василев/



**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**





МАРТИНА МАКС ЕООД

Склад за дървен материал
гр.София бул."Симеоновско шосе"142 тел. 0889 917 318 / 0899 199 33
факс 0747 80 665 e-mail:martinamax@abv.bg www.martinamax.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният Петър Дамянов Попов, Управител на Мартина Макс Е
БУЛСТАТ 101 683 961 , с адрес на управление гр.Разлог жк."Саровиц
бл.2 ап.16, декларирам на собствена отговорност ,че системата за
управление на качество е в съответствие с изискванията на БДС.
БДС EN ISO 9001:2008.Номер на сертификат:03114 от 18.02.2010г.

Декларирам че ми е известна отговорността която нося по чл.313 от НК

гр.Разлог,03.01.2013г.

Управител:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Декларация за съответствие

Долуподписаната, Снежана Симова,
управител на „Сен Гобен констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05
декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber.tec Superflex more** – Едно или двукомпонентна битумна
хидроизолация,
за който се отнася тази декларация е произведен от:
**Saint-Gobain Weber GmbH, Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1,
67059 Ludwigshafen, Deutschland,**

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и
поддържана от производителя система за производствен контрол
DIN EN ISO 9001:2000, сертификат от DQS GmbH

е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на строителните продукти.

Продуктът е в съответствие и с българските стандарти:
**БДС EN 1015-1, БДС EN 1015-4, БДС EN 1015-6, БДС EN 1015-12, БДС EN 1109, БДС
EN 1110, БДС EN 1431, БДС EN 1928, БДС EN 1931, БДС EN 12311-1, БДС EN 13494,
БДС EN 1097-3, БДС EN ISO 3251, БДС EN ISO 12850, ETAG 004 (EOTA)**



Декларацията се издава въз основа на протокол N 679-1/15.08.2007 г. За продукта е
издадено Българско Техническо Одобрение N 00-056/15.08.2007 г. от НИИСМ ЕООД,
с адрес гр. София, ул Илия Бешков 1, идентификационен N 005 от регистъра на
ДАСМ.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както
и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата:
05 октомври 2009 г.

Снежана Симова
Управител,
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД





ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Симова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber.pas Колорит R650/R850/R950**
Готова за нанасяне тънкослойна мазилка на база полимерни смоли,

произведен в Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH,
А-1230 Виена - Глайхентайлгасе 6 – Австрия,

Продуктът е компонент в следните топлоизолационни системи с
Европейско Техническо Одобрение
weber.therm Фамилия с EPS (ETA-03/0012),

за който се отнася тази декларация, е произведен в съответствие със следната

Спецификация

			Метод за изпитване
Плътност	kg/m ³	1,7 ± 0,17	ETAG 004 annex C – C1.1
Съдържание на пепел	%	450°C: 92 ± 0,8 900 °C: 57 ± 6	ETAG 004 annex C – C2.1
Сух остатък (105 ± 5 °C)	%	82,5 ± 4	ETAG 004 annex C – C1.2.2
pH		8,5 ± 1	LA 01
Вискозитет	cm	12 ± 0,5	LR 01
Зърнометрия	%	< 0,125 mm: min 30 > Max.- Korn: max 1	BA 03

В условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Карта за безопасност на продукта № № 700/01

Сертифициращ орган:

SAINT-GOBAIN

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,
факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg



Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена , А-1110 Виена – ул.
Ринбоксрасе 15

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както
и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

София, 05 януари 2010 г.

инж. Снежана Симова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,
факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg

„ХАН АСПАРУХ“ АД
гр.Исперих, Обл.Разградска

Деловодство
Вх.№ 363.1.08.02.13
Изм.№

CE

Декларация за съответствие

CE

Долуподписаният, представляващ следния производител



„Хан Аспарух“ АД, ул. „Ахисора“ 1, 7400, Исперих / България / 13

Приложено декларирам:

Произведените плочки керамични подови, отговарят на изискванията на Директива 89/106 на Европейската общност, транспонирана в Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти; на БДС EN 14411 КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАРКИРОВКА:

Приложение J: Полусухо пресувани керамични плочки $3\% < E \leq 6\%$, Група ВПa
Описание и планирана употреба на продукта: Керамични плочки, полусухо пресувани, глазирани, предназначени за вътрешни подови настилки.

Изисквания, на които отговаря продукта:

Характеристики	Декларирани стойности
Реакция на огън	A1p
Разрушаващо натоварване - дебелина $\geq 7.5\text{mm}$ - дебелина $< 7.5\text{mm}$	$\geq 1000\text{ N}$ $\geq 600\text{ N}$
Якост на огъване	$\geq 22\text{ N/mm}^2$
Устойчивост на хлъзгане	PTV 30-57 BS 7976-2:2002; R10 DIN 51130; Категория A DIN 51097
Устойчивост на замразяване/размразяване	Издържа
Отделяне на контролирани опасни вещества: - отделяне на кадмий - отделяне на олово	$< 0,01\text{ mg/dm}^3$ $< 0,1\text{ mg/dm}^3$

Протоколи от изпитване: (126542)-26914; (126542)-26963; (126542)-26962; (126542)-26964

Име и адрес на нотифицираната лаборатория:

CERAM

Queens Road Penkhull, Stoke-on-Trent
Staffordshire ST4 7LQ, United Kingdom

Сертификат за одобрение ISO 9001:2008 №24497

Сертификат за съответствие на продукта №PC 024

Подпис:

Име: Спас Шопов

Длъжност, Изпълнителен директор

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният „Транспрогрес – 68“ ООД гр. София бул. „Ломско шосе“ 18-20
декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Метална врата серия 60

за който се отнася тази декларация е произведен във фирма „Транспрогрес – 68“ ООД гр.
София бул. „Ломско шосе“ 216-218 и условията на изпускане и поддръжка от производителя
система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 14351-1

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕО
и Наредбата за съществени изисквания към строителите и оценяване съответствието на
строителните продукти.

Декларацията е издадена въз основа на Сертификат за производствения контрол и Протокол
от първичноначално изпитване типа на продукта

№ ГТИ- 12/ 29.07.2011г.

Протоколът е издаден от Лаборатория за изпитване на профили при „Пане профил“ ООД -
ПОТФИЦИРАНО ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, Разрешение на МРРБ № СРД 20 – НВ 2145 от регистъра на
Европейската комисия

Специфични изисквания, свързани с употребата и съхранението на продукта са поставени
на опаковката или придружават продукта.

Година на поставяне на маркировката „СЕ“: 2011

(Година и дата на издаване)

Функционална зона
за отпечатване на
маркировка

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Декларация за съответствие

Долуподписаният Станислав Дечев – управител на фирма "Май Доор Монтажи" ЕООД
гр. София, ул. Попа Евстати Витошки № 40

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че продуктът "противопожарна врата" с клас по огнеустойчивост EI2 60, модел "UNIFORM" 900/2050 – 2 бр. с фабрични номера: 444576 и 444578 производство на „LOCHER GIEBHARD“- Италия, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с БДС EN 1634-1, UNI 9723 и притежава сертификат CSI 1280 FR. Съответствието е оценено съгласно чл. 54 от Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава, въз основа на Становище за допустимост на Дирекция "Национална служба пожарна и аварийна безопасност" ПО-ПД-17/24.02.2014г

Маркировката на продукта CERT. C.S.I. 1280 FR, Locher EI2 60 и фабричен номер с върху крилото на вратата.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София

дата 23.10.2015г.

И.С. Дечев - Управител



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД
Пловдив; бил. Любен Каравелов 9Б ап.4
BG201233995

ПРОИЗХОД: КИТАЙ

ПРОДУКТИ: СВЕТОДИОДНИ (LED) ПРОДУКТИ И
ЗАХРАНВАНИЯ С МАРКА „V-TAC”

В съответствие със следните европейски директиви:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС и 2006/95/ЕС

Декларирам, че тези продукти са оценени спрямо следните приложими стандарти:

БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо ползване
БДС EN 60598-1-1:2002 Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитания

Подпис:

Тихомир Иванов/
управител

София, 26.06.2013г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕЛ-ТЕХ3 ООД

Гр София жк.Дървеница Бл46 вхБ тел/факс 02 928 33 58

www.eltech3.com; office@eltech3.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ

Долоподписаният Красимир Панов-управител на ЕЛ-ТЕХ3 ООД със седалище на управление гр София жк Дървеница бл 46.

ДЕКЛАРИРАМ на собсвена отговорност че доставените изделия от фирма ЕЛ-ТЕХ3 ООД (ел-табла) са в съответствие със следните стандарти и нормативни документи.


1;БДС ЕН 60439-3

2;Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения,предназначени за използване в определени граници на напрежението,приета с постановление №182 от 06.07.2001г.

Гр.София 20.01.2015г.

управител инж.К. Панов.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





София 1504
ул. "Ванлайог Вилор" 8
тел: 02 / 983 59 14
факс: 02 / 983 44 08
e-mail: sd_dea@yahoo.com
www.dealight.net

София 1000
ул. "Цар Симеон" 45
тел: 02 / 983 59 14
факс: 02 / 983 12 61

София 1517
ул. "Ал. Българ" № 224 в. 4
тел: 02 / 847 01 39
тел/факс: 02 / 847 58 32

Събирателно дружество
производство & търговия

ДН 1223000831. БУЛСТАТ 020809785 Ю

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Арсо Петров Арсов в качеството си на управител на СД "Д.Е.А."-София декларирам на собствена отговорност, че доставяните от фирмата ми кабели за в съответствие, както следва:

Модел	Наименование на изделието	БДС/ЕН
СВТ 5 x 16 мм 2	Кабели	БДС 16291-85
СВТ 3 x 1.5 мм2	Кабели	

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Управител:

/А.Арсов/

София 30.03.2012 година



GE Lighting TUNGSRAM



TRIDONIC.ATCO

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Декларация

Schneider
Electric

Шнайдер Електрик България ЕООД

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, Бизнес Парк , сграда 10, ет.1, Младост 4 декларира на собствена отговорност, че продуктите: Кабелни канали и капази АК2, както и спомагателните устройства към тях с търговска марка Schneider Electric са в съответствие с:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

София
31.03.2010

Андрю Слоун
Директор



София 1766
Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93
www.schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти“
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 8000
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 166

Бургас 8000
ул. „Александровска“ 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 716 670

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ

Долуподписаният

ЕЛ-ТЕХЗ ООД

(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

Гр. София жк.Дървеница Бл46 вхБ

(адрес)

Елементи за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби, са производство на немската фирма RÖPSTER

(наименование или търговска марка, тип или модел, № на партида, извадката (пробата) или серията, евентуално произход или брой на екземплярите)

За който се отнася тази декларация е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)

БДС EN 50 164

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта (ите) Т() или друг(ите) нормативен (ите) акт (ове)).

И в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Certificate of Conformity Neumarkt 2011-05-26

*(номер и дата на издадени сертификати, технически изпитвания и протоколи от изпитвания
(в случай че има такива))*

Декларирам на собствена отговорност която нося по чл.313 от НК.

София 17.09.2012г

(место и дата на издаване)

К.. Пангу

Управляващ

*(фамилия, името, отчество на
подпис на длъжностния
или негов представител)*

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

A3

ООД

ОТОПЛИТЕЛНИ И ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ

1233 София, бул. "М. Луиза" No. 112, вх. В, ет. 2. тел.: 931 02 53, тел./факс: 931 02 65



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №Ф-011/12.01.2009г.

Вносител:

A3 ООД

Адрес:

бул.М. Луиза N 112

ДЕКЛАРИРАМЕ, че продуктът:

Вид на продукта:

Тръби, фитинги (свързващи елементи) и вентили от полипропилен PP-R за полифузионно заваряване на напорни разпределителни мрежи за студена и топла вода за стопански нужди, за централно и подово отопление

Модел:

DN 16-100, PN 10, PN 16, PN 20

Производител:

FVPLAST

Адрес:

Trabantska 332
Praha 9-Satalice
190 15
Czech Republic

Този продукт отговаря на съществените изисквания, определени в:

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти"

Сертификат за изследване на типа № 04 0787 V/AO/a от 07.12.2008 година Институт по сertiфикация и тестване гр.Зелин, Чешка република - ГГС № 3020

Сертификат за съответствие на строителен продукт 013 - НСИОССП - 015 С от 24.08.2008 година Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване", Република България

Съответства на следните стандарти:

EN ISO 15874 - 2

EN ISO 15 874 - 3

София

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

A3 ООД. СОФИЯ
A3 Ltd. Sofia

Кирил Татаров
Управител





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ DC_KFlex_TubeSheet_311210

Долуподписаният: БГ Терм ООД
Адрес: бул.Акад.Ст.Младенов N: 17, София 1700,

ДЕКЛАРИРАМ, че продуктът:

Вид на продукта: Топлоизолация от микропореста гума (тръбна и листова)
Модел: K-Flex ST, ST/A, EC/C, EC/R, Mondoflex, Isoline, Isocell

Производител: L'isolante K-Flex SRL
Адрес: Via Don Lacateli 35, ITA 20040 Roncello (MI)

за който се отнася тази декларация, отговаря на съществените изисквания определени в:

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти"
Директива: 89/106/ЕЕС

Съответства на следните национални стандарти:

БДС EN 13823 - Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет.
БДС EN ISO 11925-2 - Изпитвания за реакция на огън. Запалимост на строителни продукти, подложени на директно въздействие на пламък. Част 2: Изпитване с източник от единичен пламък.

При това следва да бъдат спазени всички условия и изисквания за монтаж, експлоатация и обслужване съгласно приложената инструкция по експлоатация придружаваща продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК

03.02.2010
София

Св. Даскалов
Управител
БГ Терм ООД



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№. ДСВ_СЕ / 2008-05-30

Долуподписаният, Инж.Красимир Христов Копчев –
Изпълнителен Директор на "Идеал Стандарт – Видима" АД,

ДЕКЛАРИРАМ
на собствена отговорност, че продуктите

**МЕХАНИЧНО НАСТРОЙВАЩИ СЕ ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ
МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ,**

произведени от
"ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА" АД
ул. "Марин Попов" 53, Севлиево 5400

и предназначени за изграждане на вътрешни сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане, размери и асортимент съгласно приложената спецификация, са в съответствие с:

- БДС EN 817:2001;
- Внедрена система за производствен контрол в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000;
- Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие № 14 – НСИОСП – 069, издаден за първи път на 27.05.2008 год. от "Булгарконтрола" АД с адрес: София 1080, ул "Парчевич" № 42, като лице за оценяване на съответствието на строителни продукти с регистрационен номер 14 от регистъра на МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

30.05.2008 год.
Севлиево

Изпълнителен Директор:
(инж.Красимир Копчев)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Вярно с оригинала!



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№. ДСВ_СД / 2008-05-30

Долуподписаният, Инж.Красимир Христов Копчев –
Изпълнителен Директор на "Идеал Стандарт – Видима" АД

ДЕКЛАРИРАМ
на собствена отговорност, че продуктите

**МЕСИНГОВИ ВЕНТИЛИ
И ДВУРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ,**

произведени от
"ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА" АД
ул. "Марин Попов" 53, Севлиево 5400

и предназначени за изграждане на вътрешни сградни инсталации за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане, размери и асортимент съгласно приложената спецификация, са в съответствие с:

- БДС EN 200:2005;
- Внедрена система за производствен контрол в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000;
- Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие № 14 – НСИОССП – 070, издаден за първи път на 27.05.2008 год. от "Булгарконтрола" АД с адрес: София 1080, ул."Парчевич" № 42, като лице за оценяване на съответствието на строителни продукти с регистрационен номер 14 от регистъра на МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

30.05.2008 год.
Севлиево

Изпълнителен Директор:
(инж.Красимир Копчев)

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

вярно с оригинала!



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Николай Чомаковски-управител на фирма Пайп Систем ЕООД, с адрес на управление : гр.София, ул.Асен Разцветников №1, Бх.Б, ап.2

Декларирам на собствена отговорност, че :

Фитинги от поливинилхлорид PVC-U за вътрешна и външна канализация, произведени в завода на „Пайп Индустриал България“ ООД в гр.Самоков, за които се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти, Българско техническо одобрение (БТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове). :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - БДС EN 1456-1 | - EN 1401-2 |
| - БДС EN 1452-2 | - БДС EN 736 |
| - БДС EN ISO 3126 | - БДС EN 1053 |
| - БДС EN 1452-3 | - БДС EN ISO 306 |
| - БДС EN 727 | - БДС EN ISO 1183 |

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на протоколи от първоначално изпитване на типа:

№ 072-8/26.06.2006г.	№ 080-8/05.07.2006г.
№ 088-8/19.07.2006г.	№ 092-8/31.07.2006г.
№ 096-8/22.08.2006г.	№ 097-8/23.08.2006г.
№ 104-8/11.09.2006г.	№ 105-8/11.09.2006г.
№ 111-8/25.09.2006г.	№ 112-8/25.09.2006г.
№ 114-8/25.09.2006г.	№ 115-8/25.09.2006г.
№ 116-8/25.09.2006г.	№ 274-8/19.01.2007г.
№ 275-8/19.01.2007г.	№ 125-8/23.10.2006г.
№ 181-8/22.12.2006г.	№ 126-8/23.10.2006г.
№ 182-8/22.12.2006г.	№ 127-8/23.01.2006г.
№ 132-8/02.11.2006г.	

издадени от:

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „АСИСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която пося съгласно чл.313 от НК
Дата: 12.01.2010 г.

Н.Чомаковски
ПАЙП СИСТЕМ ЕООД
СОФИЯ
PIPE SYSTEM LTD.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Пайп Систем ЕООД

София, ул. Асен Разцветников № 1Б, ап.2

Тел. 02 / 860 14 95

Факс: 02 / 860 14 96

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Николай Чомаковски-управител на фирма Пайп Систем ЕООД, с адрес на управление : гр.София, ул.Асен Разцветников №1, Бх.Б, ап.2

Декларира на собствена отговорност, че :

Тръби от PVC за вътрешна и външна канализация произведени в завода на „Пайп Индустриал България“ ООД в гр.Самоков, за които се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти, Българско техническо одобрение (БТО) или други нормативни актове. :

- | | |
|-------------------|------------------|
| - БДС EN 1456-1 | - EN 1401-1 |
| - БДС EN 1452-2 | - БДС EN 743 |
| - БДС EN ISO 3126 | - БДС EN 744 |
| - БДС EN ISO 1183 | - БДС EN ISO 306 |
| - БДС EN 727 | - БДС EN 580 |

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на протоколи от първоначално изпитване на типа:

№ 072-8/26.06.2006г.

№ 078-8/05.07.2006г.

№ 086-8/19.07.2006г.

№ 091-8/31.07.2006г.

№ 073-8/26.06.2006г.

№ 079-8/05.07.2006г.

№ 087-8/19.07.2006г.

№ 113-8/25.09.2006г.

издадени от:

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „АСИСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК

Дата: 12.01.2010 г.

Н.Чомаковски



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Е·Р·А·Т·О

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние,
"Ерато" АД
гр. Хасково
бул. "Съединение" 67
6300, Хасково, България

декларираме нашата лична отговорност, че изделията:
комбиниранни бойлери: OVK 80,120,122,150,152, 200;
LOVK 82,120,122,150,152;
VTS 200/3,300/3,400/3,500/3;
електрически бойлери: EO V 80,...,200;
ELOV 80,...,150;
EO30J,...,150J;
EO 944;
бойлери с индиректно подгряване: VT 100,...,150;
VTI 100,...,200;
газови бойлери: HT 80K,...,150K

Произведени от:

TATRAMAT a.s.
Hlavna 1,
5892 Slov.republika

за които се отнася настоящата декларация, са в съответствие и отговарят на
всички изисквания на стандартите и нормативните документи, по
ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000
съгласно сертификат Rep.No 25-0557/1999, Reg.No 04100 19960117/01,
издаден от TUV.

инж.Д.Янева - Иванова
изп.директор
"Ерато" АД

Издадено в Хасково
на 30.01.2008 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Аз Невена Иванова Лилкова, управител на
„ДЕНИ ФАЙЕР“ ООД, 4002 Пловдив, ул. "Велбъжд" 61

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Противопожарна касета, модел (вътрешен и външен монтаж) **EN671-2C-1/52-20**

за вграждане в сгради и други строителни съоръжения,

за който се отнася тази декларация, в съответствие със следните стандарти и нормативни документи:

1. **EN671-2**

2. Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК

Декларацията е оформена в съответствие с БДС EN 45014:2002

28.06.2011 г.
Пловдив

Н. Лилкова:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ

Вносител: "Щайнбергер" ООД
1463 София, ул. "Хан Аспарух" №1
тел.: 952-51-44, факс: 852-70-03

Продукт: Коаксиален кабел RG6/U

Декларираме, че внесенят от нас кабел RG6/U е има следните параметри:

Импеданс:	75 Ω
Дебелина на жилото:	0.65 mm / Cu
Изолация на жилото:	PE foam
Фолио:	AL
Уплътка:	48 x 0.12 mm AL
Външна изолация:	PVC
Външен диаметър:	6 mm
Дължина на ролка:	100 m
Маркировка:	на метър

подпис

/д-р Стефан Дервишев/
управител

София, 24.09.2009 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Адрес: 6300 Хасково
Източна индустриална зона
www.nedevood.com

тел. /038/ 601130
факс /038/ 601141
e-mail: mail@nedevood.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с ИСНСОСП

Долуподписаната Желязка Великова Кирева – в качеството си на управител на "НЕДЕВ" ООД - производител, седалище гр. Хасково, ул. "Сливница" №32

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите

Висящи улуци, водосточни тръби, вътрешни и външни ъгли, обшивки, казанчета за улук, скоба за улук и кривки от пластифицирани метални листове, клас А

произведени в производствената база на дружеството, находяща се в гр. Хасково, Източна индустриална зона I, предназначени за отвеждане на дъждовна вода, разтопен сняг и лед от сградите, за които се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол, и са в съответствие с

БДС EN 612:2005

„Висящи улуци, усилен с огъване по челната си страна и водосточни тръби от метални листове с челни съединения“

Съответствието им е оценено, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктите са негорими.

Специфични изисквания, свързани с монтажа и експлоатацията на продуктите придружават продуктите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

15.09.2011г.
гр. Хасково

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Управител:

/Ж. ВЕЛИКОВА/
ХАСКОВО



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DIRECTIVE 2001/95/EEC

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Доставчик: „Елмак“ ООД

Адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 101

Производител : “МАК-РА ELEKTRİK MALZEMELERİ PAZ.TİC.LTD.ŞTİ “

Марка : “MAKEL”

1.Продукти: Разклонители, удължителни, шепсели и куплунзи

- МНОГОКРАТЕН ПОДВИЖЕН КОНТАКТ С 2,3,4,6 ГНЕЗДА СЪС УДЪЛЖИТЕЛЕН ШНУР 16А, 250V
- МНОГОКРАТЕН ПОДВИЖЕН КОНТАКТ С 3,6 ГНЕЗДА СЪС СТРАНИЧНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА УДЪЛЖИТЕЛЕН ШНУР 16А, 250V
- МНОГОКРАТЕН ПОДВИЖЕН КОНТАКТ С 3,6 ГНЕЗДА СЪС СТРАНИЧНИ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА 16А, 250V
- МНОГОКРАТЕН ПОДВИЖЕН КОНТАКТ С 2,3,4,6 ГНЕЗДА СЪС 16А, 250V
- СЪЕДИНИТЕЛЕН КУПЛУНГ
- ЩЕПСЕЛ С/З 16А
- ЩЕПСЕЛ Б/З 2,5А

Степен на защита IP 20; номинално напрежение 250V; 16А.

Номера на стандарти: IEC 60884-1 (2007) по DIRECTIVE 2006/95/EC

2.Продукти: Разклонителни и конзолни кутии:

- код : 10028
- код : 10029
- код : 10011
- код : 10012
- код : 10013

Номера на стандарти: EN 60670-1(2005) по DIRECTIVE 2006/95/EC

3.Продукти: Ел.Ключове и контакти:

- ПКМ (ВЛАГОЗАЩИТЕНА СЕРИЯ IP 20)
 - 18X07 РОЗЕТКА TV ПРЕХОДНА
 - 18X27 РОЗЕТКА TV КРАЙНА
 - 18X08 КОНТАКТ ЗАЗЕМЕН
 - 18X14 РОЗЕТКА TF ЕВРО

Степен на защита :IP20 ; номинално напрежение 250V; 10А, 16А

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

- ПКМ (ВЛАГОЗАЩИТЕНА СЕРИЯ IP 44)
Степен на защита :IP44 ; номинално напрежение 250V; 10A, 16A.

- ПКМ (ВЛАГОЗАЩИТЕНА СЕРИЯ IP 55)
Степен на защита :IP55 ; номинално напрежение 250V; 10A, 16A.

- СЕРИЯ ВЪНШЕН МОНТАЖ
Степен на защита :IP20; номинално напрежение 250V; 10A, 16A.
Номера на стандарти: EN 60669-1(2005) по DIRECTIVE 2006/95/EC Серия

4.Продукти: Ел.Ключове и контакти:

- Серия "МИМОЗА"
- Серия "ЛИЛИУМ"
- Серия "ЛИЛИУМ НАТУРАЛ"
- Серия "ЛИЛИУМ НАТУРАЛ КАРЕ"
- Серия "ЛИЛИУМ КАРЕ"
- Серия "ДЕФНЕ"
- Серия "АНКАСТРЕ"

Степен на защита IP 20; номинално напрежение 250V; 10A, 16A.
Номера на стандарти: EN 60669-1(2005) по DIRECTIVE 2006/95/EC

5.Продукти: Табла за автоматични прекъсвачи :

- ТАБЛА ЗА ВГРАДЕН МОНТАЖ;
- ТАБЛА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ ;

Номера на стандарти: EN 60670-1(2005) по DIRECTIVE 2006/95/EC

Декларирам на своя отговорност, че горепосочените изделия са в съответствие с необходимите нормативни документи и с изисквания за безопасност по горепосочените стандарти и директиви.

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлоатация и обслужване съгласно информацията придружаваща продукта.
При промени в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Приложение :
1.CE Declaration of Comformity

Гр. Кърджали
04.09.2013 г.

Декларатор:.....
/Хр. Аврамов/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



RINA
REGISTRO ITALIANO
NORMATIVO

BALKANCERAMIC

гр. Нови Искър 1281, ул. „Заводско шосе“ 52
тел./факс: 02/ 891 72 42, 02/ 938 81 6
e-mail: office@balkanceramic.bg
www.balkanceramic.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният **Милен Александров Костов** в качеството си на Изпълнителен Директор на „Балканкерамик“ АД гр. Нови Искър ул. „Заводско шосе“ № 52.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: **ПАРКИНГ ПАВЕ от бетон 240/160/10**, произведен в „Балканкерамик“ АД гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе № 52, за които се отнася тази декларация, е в съответствие с **БДС EN 1339** и е в съответствие с Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОСП/.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. Нови Искър
22.08.2011



ВЯРНО Е
ОРИГИНАЛА





гр. Нови Искър 1281, ул. „Заводско шосе“ 52
тел./факс: 02/ 991 72 42, 02/ 938 81 92
e-mail: office@balkanceramic.bg
www.balkanceramic.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Милен Александров Костов в качеството си на Изпълнителен Директор на „Балканкерамик“ АД гр.Нови Искър ул. ”Заводско шосе” № 52.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

БЕТОННИ БОРДЮРИ ТИП 500/160/80,

произведен в „Балканкерамик“ АД гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе № 52, за които се отнася тази декларация, е в съответствие с БДС EN 1340 и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОСП/.

Гр.Нови Искър
14.07.2011

Изп. Директор:
/М.Костов/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





гр. Нови Искър 1281, ул. „Заводско шосе“ 52
тел./факс: 02/ 991 72 42, 02/ 938 81 92
e-mail: office@balkanceramic.bg
www.balkanceramic.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Милен Александров Костов в качеството си на Изпълнителен Директор на „Балканкерамик“ АД гр.Нови Искър ул. ”Заводско шосе” № 52.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

БЕТОННИ ПЛОЧКИ ТИП 400/400/50,

произведен в „Балканкерамик“ АД гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе № 52, за които се отнася тази декларация, е в съответствие с БДС EN 1339 и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОСП/.

Гр.Нови Искър
14.07.2011 г.

Изп. Директор:
/М.Костов/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





гр. Нови Искър 1281, ул. „Заводско шосе“ 52
тел./факс: 02/ 991 72 42, 02/ 938 81 92
e-mail: office@balkanceramic.bg
www.balkanceramic.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Милен Александров Костов в качеството си на Изпълнителен Директор на „Балканкерамик“ АД гр.Нови Искър ул. „Заводско шосе“ № 52.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: *пътна ивица 25/10/500*, произведени, в „Балканкерамик“ АД гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе № 52, за които се отнася тази декларация, е в съответствие с *БДС EN 1340* и е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/.

Гр.Нови Искър
14.07.2011

Изп.Директор:
/М.Костов/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Ачовски Управител на „АТМИКС“ ООД

гр. София, квартал „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 15-17

декларира на собствена отговорност, че продуктът
обикновен бетон, изготвен в заводски условия

клас по якост на натиск B15, клас по съдържание на хлориди
Cl 0.1, максимален размер на добавъчния материал D_{max} 22.4

Предназначен за "РЕАЛИТИ ТЕРМ" ЕООД, обект „Южен парк“,
от дата : 23.05.11 г., количество – 7 м3

произведен в бетонов център на „АТМИКС“ ООД гр. София, кв. Челопечене,
предназначен за конструкции на сгради и съоръжения, за които се отнася тази
декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя
система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 206–1:2002, БДС EN 206–1:2002/A1:2006, БДС EN 206–1:2002/A2:2006,
БДС EN 206 - 1: 2002/НА :2008

Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие на продукт:

12 – НСИСОССП - 1315

издаден на 15.05.2009г.от

„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД

Гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 23,

Разрешение № РОССП – 12/27.12.2007 г.

за оценяване на съответствието на строителните продукти,
регистрационен номер 12 от регистъра на МРРБ

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл.313 ал.3 от НК

София, 23.05.2011 г.

подпис: _____

(Иван Ачовски)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





“ТРАНСКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

• България • 1839 София • кв. Враждебна •
• бул. „Ботевградско шосе“ № 264 •
• тел.: 02 / 400 51 51 • факс: 02 / 400 51 55 •
• E-mail: office@kip.bg •

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната Ангелика Софрониева, в качеството си на упълномощен представител на фирма „Транскомплект инженеринг“ ООД гр. София- 1839, кв. Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ № 264
ДЕКЛАРИРАМ, на собствена отговорност, че продуктът

„Промит пясък-фракция $d/D=0/4 \text{ mm}$ ”,

произведен от кариера „Кривина”,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система на производствен контрол и е в съответствие със стандарт БДС EN 12620:2002+A1:2008 „Добавъчни материали за бетон” и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията е издадена на основание

Сертификат 1950 - CPD 098-2/ 28.10.2011 от НИИСМ ЕООД,

НОССП, идентификационен № 1950 от ЕС, с адрес гр. София п.код 1528 ул. „Илия Бешков” № 1.

Маркировката „СЕ” е поставена за първи път на продукта на 20.01.2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося чл.313 от НК.

Настоящата декларация се издава на “Реалити Терм” ЕООД, количество 55.58 тона, получено за периода 16-26. февруари 2013г.

гр. София
27.02.2013 г.

Мениджър по качеството

А. Софрониева
S O F I A

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



“ТРАНСКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

• България • 1839 София • кв. Враждебна •
• бул. „Ботевградско шосе“ № 264 •
• тел.: 02 / 400 51 51 • факс: 02 / 400 51 55 •
• Е-mail: office@kip.bg •

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната Ангелика Софрониева, в качеството си на упълномощен представител на фирма „Транскомплект инженеринг“ ООД гр. София- 1839, кв. Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ № 264

ДЕКЛАРИРАМ, на собствена отговорност, че продуктът

„Промит чакъл–фракция $d/D=4/22\text{ mm}$ “,

произведен от кариера „Кривина“,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система на производствен контрол и е в съответствие със стандарт БДС EN 12620 „Добавъчни материали за бетон“ и съответствието е оценено съгласно Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията е издадена на основание

Сертификат 1950 - CPD 098-2/ 28.10.2011 от НИИСМ ЕООД,

НОССП, идентификационен № 1950 от ЕС, с адрес гр. София п.код 1528 ул. „Илия Бешков“ № 1.

Маркировката „СЕ“ е поставена за първи път на продукта на 20.01.2009.


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося чл.313 от НК.

Настоящата декларация се издава на **“Реалити Терм” ЕООД**, количество 142,640 тона, получено за периода 01-15.02.2013г..

гр. София
25.02.2013 г.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Мениджър по качество



CE

1950

„Транскомплект-инженеринг“ ООД

гр.София – 1839, кв.Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ №264 ет.8

БДС EN 12620:2002 + A1:2008 „Добавъчни материали за бетон“

Продукт: Едър добавъчен материал – естествен чакъл, фракция 4/22 mm
кариера Кривина

13

1950-CPD-098-2/28.10.2011г.

Форма на зърната	Категория G _c 90/15	d/D (4/22)mm
Размер на зърната	Декларирана стойност	2,67 Mg/m ³
Плътност на зърната		
Чистота	Категория f 1.5	0,1%
Съдържание на фина фракция	Категория SC10	Не съдържа
Съдържание на черупки	Категория LA ₄₀	46
Устойчивост на дробимост (Los Angeles)	Категория M DE	22
Съпротивление на износване (micro-Deval)		
Състав/Съдържание	Декларирана стойност	0,001%
Хлориди	Категория SA02	0.01%
Киселиноразтворими сулфати	Отговаря	0,03%
Обща сяра	Отговаря	Не съдържа
Компоненти,които променят времесвързване на бетона	Декларирана стойност	1.7%
Абсорбация на вода	Категория F2	Мразоустойчив
Мразоустойчивост	Декларирана стойност	Не съдържа
Алколо-силициева реакционнoспoсoбнoст	Декларирана стойност	I=0,495+-0,024
Радиоактивно излъчване		

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се прилага като неразделна част от Декларация за съответствие на продукта.

„Петров секюрити“ ООД

гр. Видин ул. "Княз Ал. Батенберг" №1 ет.3 офис.9 Email: ps_security@abv.bg
тел: 0886 10 40 50; 0893 32 44 55 Управител 0889 188 699

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петър Петров – Управител на «ПЕТРОВ СЕКЮРИТИ» ООД,

Декларирам на собствена отговорност, че доставените материали за сигнално-охранителна система са в съответствие със следните стандарти и нормативни документи:

EN55014-1:2000+A1:2001+A2:2002;
EN55014-2:1997+A1:2001;
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005;
EN 61000-3-2:2000+A2:2005;
EN 61000-6-3:07+A1:11;
EN 50130-4:2011;
EN 60950-1:06+A12:11

и в съответствие със следните Директиви на ЕС:
2006/95/ЕС

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Видин, 24.09.2014 г.

Изготвил:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "ПИП ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД
Адрес: гр. Русе 7002 ул. „Лерин“ 2
Управител: Петър Иванов Петров
БУЛСТАТ: 117688075

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Марка: PIP AUDIO

Вид: Озвучително тяло

Модел: SW-504, SW-400W, SW-506, SW-03, SW-115W, SW-109W, SW-202W,
SW-706, SW-906, SH-138, SC-254, SC-246, SC-501, SH-J6, SH-J90, SH-J80, SH-
J30, SW-050VC, SW-507, SW-560, SH-J4

за които се отнася тази декларация, е в съответствие със следната техническа спецификация:

EN 50298, EN 50085-1, IEC 61084-1, EN 50081-1 (електромагнитна съвместимост), БДС EN 60669-1, БДС EN 60950-21:2006, БДС EN 300 422 V1.2.1.2003, БДС EN 300 422 1 V1.2.2.2001, БДС EN 300 422 - 2 V1.1.1.2002, БДС EN 301 489 - 9 V1.1.1.2002, БДС EN 301 489 - 9 V1.2.1.2002, БДС EN 301 489 - 9 V1.3.1.2003

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Подпис: _____
П. Петров /управител/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Акционерно дружество
ПРОМЕТ СТИИЛ

ул. Добруджа 1, София 1000
България
Тел.: +359 68 801 042
Факс: +359 68 801 381
e-mail: info@prometstil.bg

Декларация за съответствие

№ 10992/1 / 03.02.2014

Долуподписаният: Виктор Дембицкий
Изп. Директор на "ПрометСтиил" АД

декларирам на собствена отговорност, че произведеният от "ПрометСтиил" АД продукт:

Арматурни стоманени пръти В 500 В
горещо валцувани и термично обработени
номинален диаметър 8 мм до 40 мм

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от
производителя система за производствен контрол и е в съответствие с техническите
спецификации, публикувани в Германския списък на строителните правила А част 1,
издаден 2010/2, пореден номер 1.4.1:

DIN 488-2:2009-08, DIN 488-6:2010-01
и допълнителен DIN 488-1:2009-08

Съответствието е оценено съгласно строителните предписания на Бавария от 01.01.2008
– Баварски строителни правила, чл. 22, параграф 1.
Декларацията е възоснова на издаден от TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH

„Übereinstimmungszertifikat“ – № 72223

И служи за удостоверяване качеството на продукти, произведени от ПРОМЕТ СТИИЛ АД

Към декларацията се прилага Удостоверение за качество (сертификат) от действащата
фирмена система за производствен контрол

Сертификат № 10992

дата 03.02.2014

Настоящата декларация се издава за:

ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД ЕООД

Лице за оценяване на съответствието:

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Thystraße 2, 90431 Нюрнберг, Германия

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК на Р. България

Изп. Директор В. Дембицкий
Упълномощен, Н-к ОТКК:

/ С. Стойчева /



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



PROGRESS JSC

PROGRESS JSC

PRODUCER OF HIGH QUALITY CAST IRON CASTINGS



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008 No.03527/2

ISO 14001:2004 No.01038/1

BS OHSAS 18001:2007 No.00515/1

SULGARIA, ... Industrial Estate, tel: +359 42 605897, fax: +359 42 605661, contact@progress-sz.com, www.progress-sz.com

ЕО - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаните: **инж. Славин Янакиев** – Изпълнителен Директор на „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора, декларира своя лична отговорност, че продуктът:

Становищен осветителен апарат за осветление G31-S2

са в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за строителни продукти (89/106/EEC) и следният хармонизиран стандарт:

EN 40-5:2002

Продуктът е предназначен за: **за осветление на зони за движение**

Декларацията е издадена въз основа на сертификат за производствен контрол

№ 1871 – CPD – 0093

издаден на 14.02.2011г. от:

„Център за европейска и европейска сертификация“ ЕООД гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 23, извършва оценка за оценяване съответствието на строителни продукти № CPD 02 – NB 1871 от 08.06.2007 г. на МРРБ, с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия

Неразделна част от тази декларация за съответствие с копие на информацията, придружаваща CE-маркировката.

Тази ЕО – Декларация за съответствие остава валидна, докато изискванията на съответната техническа спецификация са изпълнени и условията на производство и производствен контрол не са изменени.

Дата: 26.02.2011г.

гр. Стара Загора

Изпълнителен Директор: ...

инж. Славин Янакиев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 047

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ТЕРМОФЛЕКС® СУХА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА
EN 998-1, клас CS II W2**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**благородна негорима структурна мазилка на минерална основа,
с висока паропропускливост и устойчивост на атмосферни влияния,
за ръчно или машинно полагане на открито или закрито**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД

Русе - 7009, Източна Промислена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТ

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към МАРИСАН и КОЛЕВ АД, Русе извърши изпитване и издаде Протокол от лабораторно изпитване № 27/15.05.2013 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Технически изпитвателен институт за строителство – Прага с идентификационен номер NB 1020 на Европейската комисия извърши изпитване на интегрирана топлоизолационна система с финално покритие TERMOFLEX® DRY MINERAL PLASTER и издаде Европейска техническа оценка ETA 15/0730 и Сертификат за производствен контрол по система 2+ №

1020 - CPR - 060042369

9. Декларираните експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас A1	Декларация на производителя, съгласно решение на ЕК и т.5.2.2 от EN 998-1:2010
Якост на натиск	$(1,5 + 5,0) \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Якост на сцепление с основа бетон	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-1:2010

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **ETAG 004**.

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
06.06.2016 г.

Изм. Директор:

/Ст. Колев/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Симова, управител на
„Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД,
Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05
декларирам на собствена отговорност,

че продуктът **weber.pas** Силикатна мазилка R910/R410/R310/R610/R710
Готова за нанасяне тънкослойна мазилка на база калиево водно стъкло,
произведен в Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH,
А-1230 Виена - Глайхентайлгассе 6 – Австрия,
за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и
поддържана от производителя система за производствен контрол.

Продуктът е компонент в следните топлоизолационни системи с
Европейско Техническо Одобрение
weber.therm Фамилия с EPS (ETA-03/0012)
weber.therm Индивидуален стил с EPS (ETA-03/0058)
weber.therm Престиж с MW (ETA-04/0077)

Декларацията се издава въз основа на сертификат на система за производствен
контрол № 1139 – CPD – 0027/04

издаден от:

Сертификационен институт за строителни материали гр. Виена , А-1110 Виена – ул.
Ринбокщрасе 15

Маркировката “СЕ” е поставена за първи път на продукта през 2008 г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при
производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както
и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Костинброд, 05 октомври 2009 г.

инж. Снежана Симова
Управител
Сен Гобен Констракшън Продъктс
България ЕООД



SAINT-GOBAIN

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,
факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg

ВАРИАНТ
ОРИГИНАЛ



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

за строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС

Долуподписаният **Хенкел България ЕООД**, с адрес София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, етаж 2, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Централ Ийстърн Юрп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларира на собствена отговорност, че продуктът

Ceresit CN 76

Саморазливна замазка за натоварени подове

е произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол

и е в съответствие с

БДС EN 13813

за саморазливни замазки и е клас
СТ-С35-F7-A22 за външни и вътрешни
подови настилки

произведен е в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол

и съответствието му е оценено съгласно протокол от изпитание

ПИТ-ЕС-378/11.2007 г.

в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС. ЕО декларацията за съответствие се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване типа на продукта.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: Технически институт за строителни материали, Варшава, Полша

Специфичните изисквания и указания, свързани с употребата на продукта, са описани в техническите данни за продукта – неразделна част от настоящата Декларация.

30 август 2010 г.
София

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

за Хенкел България ЕООД
Димитър Дунчев

Продуктов мениджър
„Лепилни технологии“

Henkel
Bulgaria

Хенкел България ЕООД
София 1700
бул. „Симеоновско шосе“ № 120
Тел.: (+359-2) 806 39 00
Факс: (+359-2) 806 39 38
henkel.lepila@bg.henkel.com



“АСН ТОП СПОРТ” ЕООД

моб.0888485774, факс 032 539365
www.asnsport-bg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Произведените от „АСН ТОП СПОРТ“ ЕООД спортни мрежи отговарят на следните технически изисквания - за високо ограждане на многофункционални игрища и за надстройка на спортни огради на игрища за мини футбол - изработени са от УВ стабилизирани полиетилен с Висока плътност /HDPE/, от 3.5 мм тъмно зелено оплетено въже. Мрежата е изработена по технология „с възли“ и отвори 130 x 130 мм. Окрайчена е по периметъра с допълнително въже.

Мрежите, изработени от „АСН ТОП СПОРТ“ ЕООД отговарят на Европейските стандарти за качество, съответстват на изискванията на Спортните федерации и „НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Управител:

Иванка Златарева

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 10/24.04.2014 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Пясък РК 063

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Пясък РК 063	Партида: 17,780 тона
	Клиент: „Спортико 1“

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор

Предвидената употреба на строителния продукт е в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация за използване в

Разтвор за зидария

Разтвор за повърхностни/изравнителни замазки

Покритие на вътрешни стени

Измазване на външни стени

Специални подложни разтвори

Разтвор за ремонт

Инжекционни разтвори

за сгради, пътища и строителни съоръжения.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Адрес за контакти с производителя

Каолин АД
7038 гр. Сеново, Русенска област,
ул. "Дъбрава" №8,
тел: 084/ 612 501; 084/ 612 500
факс: 084/ 612 505

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Неприложимо

Централен офис

Ул. Дъбрава 8
Сеново 7038
Телефон 084 612 500, 501
Факс 084 612 505
E-mail office@kaolin.bg

Продажби

Ул. Шейново 7
София 1504
Телефон 02/489 36 81
Факс 02/962 68 81
E-mail sales@kaolin.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Производителят извърши определянето на типа въз основа на изпитване на типа

В ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при "НИСИ" ЕООД
гр.София бул. Н. Петков №86

Акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат рег. № 271 ЛИ/19.06.2012 г, издаден от ИА „БСА“ с валидност до 30.09.2014г

и получи

Протокол от изпитване №643-3-172/19.12.2012 г

Производителят извършва производствен контрол в предприятието и поддържа
Сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008, Сертификат HU01/53431 – SGS

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо



Централен офис

Ул. Дъбрава 8
Сеново 7038
Телефон 084 612 500, 501
Факс 084 612 505
E-mail office@kaolin.bg

Продажби

Ул. Шейново 7
София 1504
Телефон 02/489 36 81
Факс 02/962 68 81
E-mail sales@kaolin.bg



www.kaolin.bg

9. Деклариран експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Форма на зърната, размер и плътност 	Фракция 0/2	БДС EN 13139:2004, т.5.2
	Зърнометричен състав - преминало количество през сито с отвори в mm, % по маса – декларирана стойност 2,000 95-100 1,000 90-100 0,500 10-30 0,250 0-10 0,063 0-5	БДС EN 933-1:2012
	Едрината/ситност на пясъка (преминало количество през сито с отвори 0,5 mm) – 21,1% 5 до 45 за СР (едро зърнест)	БДС EN 13139-2004, Приложение А
	Плътност на зърната, Mg/m³ – декларирана стойност 2,64±0,02 Mg/m ³	БДС EN 1097-6:2001
Чистота	Съдържание на черупки NPD	
	Финна фракция – 0 % ≤ 3 Категория 1	БДС EN 933-1:2012
	Съдържание на вредни органични примеси /хумус/	БДС EN 1744-1:2009
	Не съдържа едри органични замърсявания - по-светъл от цвета на стандартния разтвор	
Състав/Съдържание	Хлориди, % по маса – декларирана стойност ≤ 0,001% по маса	БДС EN 1744-1:2009
	Киселинноразтворими сулфати – 0,02% ≤ 0,2 % по маса Категория AS_{0,2}	БДС EN 1744-1:2009
	Обща сяра NPD	
	Компоненти, които променят времето на свързване и втвърдяване на разтвора NPD	
Абсорбция на вода	Абсорбция на вода, % - декларирана стойност 0,06%	БДС EN 1097-6:2001
Опасни вещества - радиоактивно излъчване	Индекс на специфична активност < 2	IEC 61452 (1995-09)
Устойчивост на алкало-силициева реакция	Алкало-силициева реакция – декларирана стойност 41,8 mmol/dm³	БДС 14851-79

Централен офис

Ул. Дъбрава 8
Сеново 7038
Телефон 084 612 500, 501
Факс 084 612 505
E-mail office@kaolin.bg

Продажби

Ул. Шейново 7
София 1504
Телефон 02/489 36 81
Факс 02/962 68 81
E-mail sales@kaolin.bg

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

www.kaolin.bg

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4:

Подписано от и за името на производителя:

Име, Фамилия	Насифе Али
Длъжност	Специалист Качество
Място на издаване	гр. Сеново
Дата на издаване	24.04.2014 г.
Подпис, печат	

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Централен офис

Ул. Дъбрава 8
Сеново 7038
Телефон 084 612 500, 501
Факс 084 612 505
E-mail office@kaolin.bg

Продажби

Ул. Шейново 7
София 1504
Телефон 02/489 36 81
Факс 02/962 68 81
E-mail sales@kaolin.bg



www.kaolin.bg

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Продуктите се транспортират в насипно състояние чрез автоцистерни или самосвали/бордови коли, които трябва да бъдат почистени от други продукти преди натоварването. Транспортирането на опаковани продукти /в биг бег/ се извършва с подходящи транспортни средства, гарантиращи целостта на опаковките и невъзможност от овлажняване, в случай че продуктът е изсушен.

Сух продукт пясък се депонира в закрит склад, като мястото е предварително почистено за целта.

Продуктът се употребява съгласно качествените му показатели по технология на клиента и е предназначен за :

Добавъчен материал за употреба в разтвор.

	Стандарт за използване БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвори Продукт: Кварцов пясък марка РК 063 Приложение: Разтвор за зидария Разтвор за повърхностни/изравнителни замазки Покритие на вътрешни стени Измазване на външни стени Специални подложни разтвори Разтвор за ремонт Инжекционни разтвори за сгради, пътища и строителни съоръжения										
05	Последните две цифри на годината, през която маркировката „СЕ“ е била нанесена за първи път										
Списък на характеристиките	Декларирани стойности										
Означение на фракцията d/D	0/2										
Зърнометричен състав-преминало количество пре сито с отвори в mm, % по маса	<table> <tr><td>2,000</td><td>95-100</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>90-100</td></tr> <tr><td>0,500</td><td>10-30</td></tr> <tr><td>0,250</td><td>0-10</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>0-5</td></tr> </table>	2,000	95-100	1,000	90-100	0,500	10-30	0,250	0-10	0,063	0-5
2,000	95-100										
1,000	90-100										
0,500	10-30										
0,250	0-10										
0,063	0-5										
Едринна/ситност на пясъка – преминало количество през сито 0,5 mm, % по маса	5 до 45 за СР (едро зърнест)										
Съдържание на фино фракция, % по маса	≤ 3 за категория 1										
Плътност на зърната, kg/m³	2,64±0,02										
Абсорбция на вода, % по маса	0,06										
Съдържание на хлориди, % по маса	≤ 0,01										
Съдържание на киселинноразтворими сулфати, % по маса	≤ 0,2 за категория AS_{0,2}										
Съдържание на хумус	Няма (течността е по-светла от стандартния цвят)										
Разтворим силициев диоксид (алкало-силициева реакционна способност), mmol/dm³	≤ 50 (за дребнозърнести бетони/замазки/ с D_{max} 4 mm, съгл. БДС EN 206-1/НА)										

Изготвил: инж.Милена Коцева, Мениджър Контрол на качеството
01.07.2013 г
Версия 01

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ


Централен офис

Ул. Дъбрава 8
Сеново 7038
Телефон 084 612 500, 501
Факс 084 612 505
E-mail office@kaolin.bg

Продажби

Ул. Шейново 7
София 1504
Телефон 02/489 36 81
Факс 02/962 68 81
E-mail sales@kaolin.bg





KAOLIN

8, Dabrava Str.,
7038 Senovo,
Rousse District,
BULGARIA

СЕРТИФИКАТ

№00-12/24.04.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: ПЯСЪК СУХ РК 063 60-80 %

1. Химичен анализ, %

SiO ₂	99.28
Fe ₂ O ₃	0.04
Al ₂ O ₃	0.25

2. Зърнометрия, %
остатък на сито

> 1.000 mm	10.5
> 0.800 mm	21.6
> 0.630 mm	42.2
> 0.400 mm	15.4
> 0.315 mm	10.3
Под 0.315 mm	0.0

3. Влага, %

макс. 1.0

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО:

инж. М. Коцева

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Превод от английски език

PRISMI SRL

„Виа дел Индустрия“ 44, Монтепрандоне (Асколи Пичено) ИТАЛИЯ
тел. 0039 0735 702851 факс: 0039 0735 711298

info@prismi.it



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ОТНОСНО: ECOLGREEN, облицовани, каучукови гранули за запълване на системи от изкуствена трева 3-то поколение.

Благодарение на своя богат опит, компанията Prismi SRL, с адрес: Монтепрандоне (Асколи Пичено) „Виа дел Индустрия“ 44, (Италия), произвежда облицовани, каучукови гранули, получени от вторични суровини, като гарантира техните качества по отношение на издръжливостта и безопасността.

Prismi SRL

ДЕКЛАРИРА

че облицованите, каучукови гранули ECOLGREEN са произведени съгласно и в съответствие с техническите препоръки и спецификации, наложени от техническите изисквания на системите за изкуствена трева 3-то поколение. Приложеният сертификат от LABOSPORT оценява параметрите и характеристиките на нашите облицовани гранули според стандарта EN15330 на ФИФА.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Монтепрандоне, 08.03.2014

/подпис – не се чете/
Prismi SRL

„ВИА ДЕЛ ИНДУСТРИА“ 44, 63076 МОНТЕПРАНДОНЕ (АСКОЛИ ПИЧЕНО)

P. IVA 01396170449 C.F. 00778220673

ТЕЛ. 0039 0735 702851 ФАКС: 0039 0735 711298

ел. поща: info@prismi.it

www.prismi.it

www.rubber-granules.com

www.recycled-rubber-powder.com

Подписаният Симеон Петков Михайлов удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач: *С. Петков*

/ Симеон Петков Михайлов /

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



PRISMI SRL®
RUBBER POWDER



DECLARATION OF CONFORMITY

RE: **ECOLGREEN**, coated rubber granules for 3rd generation artificial grass systems infill.

The company Prismi Srl, with legal address in Montepandone (AP), via dell'Industria 44 (Italy), thanks to their extensive know-how, produce coated rubber granules deriving from first secondary raw materials, and guarantee its granules performances in terms of durability and safety. Prismi Srl

DECLARES

That the coated rubber granules ECOLGREEN has been produced in line and in conformity with the technical guidelines and specifications specifically required by the 3rd generation artificial grass installation technical requirements. The enclosed certificate from LABOSPORT qualifies parameters and characteristics of our coated granules' according to the FIFA EN15330 norm.

Montepandone , 08.03.2014

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Prismi srl

VIA DELL'INDUSTRIA 44, 63076 MONTEPRANDONE (AP)
P.IVA 01396170449 C.F. 00778220673
TEL (+39) 0735.705019 FAX(+39) 0735.711298
e-mail: Info@prismi.it
WWW.PRISMI.IT
WWW.RUBBER-GRANULES.COM
WWW.RECYCLED-RUBBER-POWDER.COM

Превод от английски език

PRISMI SRL

„Виа дел Индустрия“ 44, Монтепрандоне (Асколи Пичено) ИТАЛИЯ
тел. 0039 0735 702851

факс: 0039 0735 711298

info@prismi.it



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ:

ПО FIFA EN14836:

ГРАНУЛОМЕТРИЯ:

ГУМЕНИ ГРАНУЛИ В СЪРЦЕВИНАТА:

ECOLMIX

R0163 - IT

0.8-2.5 mm

Вторична, каучукова суровина

Съгласно: **DL п 152/06 Чл.152** (Италия)

Разрешително: 1011/GEN 37/SA

Покрита

зелен

НАСТИЛКА:

ЦВЯТ:

СНИМКА



МАКРО СНИМКА



Технология на производството:

Продуктът се получава единствено в резултат на механичен процес на екструдирание при стайна температура.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

1

ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

SBR

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

Специфично тегло

1,18 кг/dm³ (+/- 0,02)

Обемна плътност

0,50 гр./см³ (+/-0,02)

Устойчивост на опън

112 N/cm²

Удължаване

100 %

Твърдост

60 Shore (A) (+/- 2%)

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА

Устойчивост на износване

Не се наблюдава промяна след 10.000 цикъла

Еластичност

Не се наблюдава промяна при 20/70 °C

Разтворимост във вода

Не се разтваря

Устойчивост на UVA/UVB

Отлична

Подписаният Симеон Петков Михайлов удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Техническа спецификация. Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач:

/ Симеон Петков Михайлов /

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

TECHNICAL SHEET

COMMERCIAL NAME:
ACCORDING FIFA EN14836:
GRANULOMETRY:
ORIGIN CORE RUBBER GRANULES:

ECOLGREEN
R0163-IT
0.8-2.5 mm
RUBBER SECONDARY RAW MATERIAL
According to: **DL n 152/06 art.152** (ITALY)
Authorization: 1011/GEN 37/SA
COATED
GREEN

SURFACE:
COLOR:

PICTURE

Visual photo



MACRO X400



Production technology

The product is obtained with only mechanical process co-extrusion at ambient temperature.

CHEMICAL PROPERTIES	
RUBBER SBR 1712	
PHYSICAL PROPERTIES	
Specific weight	1,18 kg/dm ³ (+/- 0,02)
Bulk Density	0,503 gr/cm ³ (+/- 0,02)
Tension Resistant	112 N/cm ²
Elongation Break	100 %
Hardness	60 Shore (A)
MECHANICAL PROPERTIES	
Wear resistance	No change after 10.000 cycles
Elasticity	No change -20/70 °C
Water solubility	None
UVA/UVB resistance	Excellent

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Превод от английски език

„КИНГСПОРТС Б.В.“

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

17-10-2012

СЪЕДИНИТЕЛНА ЛЕНТА

Продукт: Съединителна лента C166 – C145030SEAWI66
Състав: Директно изтеглен полиестер 160 гр./м², облицован в бяло с 25 гр.м² PE


Маса на единица площ:	гр./м ²	185	NEN-EN 12228
Дебелина	мм	0.48	
Якост на опън CD	KN/m	> 10	12,44
Якост на олюшване	N/100 мм	> 40	64

Данните представляват усреднени, индикативни стойности.

Изпитанията за олюшване отговарят на изискванията на новия стандарт на ФИФА от 2006.

„Кинг Нонуовенс Б.В.“ – Никелшрат 5 – NL – 8211 AJ Лелищад – тел. +31 (0) 320 232 422
факс: +31 (0) 320 220 630 – info@kingnonwovens.nl – www.kingnonwovens.nl

Подписаният Симеон Петков Михайлов удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Технически данни. Преводът се състои от една (1) страница.

Преводач: 
/ Симеон Петков Михайлов /

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

	Technical data Technische gegevens Technische Daten Dates Techniques	17-10-2012
---	--	------------

Seamingtape / Backingtape
Lijmband / Nadenband
Nahtband
Bande de junction

Article :	Seamingtape C166 – C145030SEAWI66
Composition:	Spunbonded Polyester 160 g/m ² white coated with 25 g/m ² PE

NEN-EN 12228

Mass per unit area			
Gewicht per oppervlakte-eenheid Masse je Flächeneinheit La masse par unité de superficie	g/m ²	185	
Thickness			
Dikte Dicke Épaisseur	mm	0,48	
Tensile strength CD			
Treksterkte dwarsrichting Höchstzugkraft quer CD de résistance à la traction * NEN-EN 12228	KN/m	>10	12,44
Peel strength CD			
Afpelwaarde dwarsrichting Schälwert quer Test de peler * NEN-EN 12228	N/100mm	>40	64

The data are average values and indicative.
 De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.
 Die angegebenen Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ
 Les données sont les valeurs moyennes et indicative.

These peeling test meets the requirements of the new FIFA 2006 standard.

Превод от английски език

„еврокол“ – силната връзка

СВЪРЗВАЩИ СИСТЕМИ „ФОРБО“

„Форбо Ерфурт ГмбХ“ * п.к. 800253 * D-99028 Ерфурт

„Форбо Ерфурт ГмбХ“
ул. „Август Рьоблинг“ № 2
99091 Ерфурт, Германия
тел.: +49 361 73041 0
факс: +49 361 73041 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-bonding.de

NL Австрия
Сервизен склад Горна Австрия
тел.: +43 7229 861 0
Сервизен склад Грац
тел.: + 43 316 473737 0

07.07.2014 MI/PK

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, „Форбо Ерфурт ГмбХ“,

Декларираме, че продуктът „Форбо 149 Юромикс PU Спорт Екстра“ съответства на изискванията и на тестовите методи, записани в долната таблица.

Свойство	Изискване	Тестови метод
Вискозитет	100 00 000 – 150 000 mPas	фирмен стандарт PA19
Якост на срязване	$\geq 0,5$ N/mm	фирмен стандарт PA31

Нашата сертифицирана и отговаряща на ISO 9001 система за осигуряване на качеството гарантира, че контролът върху всички дейности води до получаването на продуктово качество, което отговаря на всички изисквания.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

„Форбо Ерфурт ГмбХ“

/подпис – не се чете/

И. В. Михаел Илинг

Началник на технико-лабораторен отдел

/подпис – не се чете/

И.А. Д-р Клаус-Петер Кронфелд

Ръководител осигуряване на качеството

*/печат - „Форбо Ерфурт ГмбХ“ - ул. „Август.Рьоблинг“ № 2 - п.к. 800253 - 99091 Ерфурт - 99026
Ерфурт /*

Подписаната Елица Атанасова Кадиева удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие. Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач:

/Елица Атанасова Кадиева/

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

eurocol – the strong connection



Forbo Erfurt GmbH • Postfach 800253 • D-99028 Erfurt

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany
Phone +49 361 73041 0
Fax +49 361 73041 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-bonding.de

NL Österreich
Servicelager Oberösterreich
Phone +43 7229 861 0
Servicelager Graz
Phone +43 316 473737 0

07.07.2014

MI/PK

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Forbo Erfurt GmbH

declare that the product **Forbo 149 Euromix PU Sport Extra** is in conformity with the requirements in the following table when tested in accordance with the methods given therein.

Property	Requirement	Test method
Viscosity	100 00 000 – 150 000 mPas	company standard PA19
shear strength	$\geq 0,5$ N/mm	company standard PA31

Our certified quality assurance system complying with ISO 9001 ensures the control over all activities affecting the quality of the products, to meet all requirements.

Forbo Erfurt GmbH

i.V. Michael Illing
Head of technical/laboratory department

I.A. Dr. Klaus-Peter Kronfeld
Manager quality assurance

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Str. 2 • Postfach 800253
99091 Erfurt • 99096 Erfurt
Tel. 0361 / 73041 0 • Fax 0361 / 73041 90

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt-IdNr DE 811 178 280

Deutsche Bank AG
BLZ 250 700 70
Konto 015 729 700
SWIFT DEUTDE2HXXX
IBAN DE79250700700015729700

NL Österreich
Traunuferstraße 110-113
A-4052 Ansfelden
Firmenbuch-Nr. FN 230984h
UID-Nr. ATU56448437

Deutsche Bank AG Wien
BLZ 19 100
Konto 40 795 000
SWIFT DEUTATWW
IBAN AT421910000040795000

Превод от английски език

„еврокол“ – силната връзка

СВЪРЗВАЩИ СИСТЕМИ „ФОРБО“

„Юромикс PU Спорт Екстра 149“
предишно наименование: лепило 2-С за изкуствена трева 149

Свойства:

- стабилно залепващ ръб
- устойчив на атмосферни влияния
- тънък и гъвкав полеваш слой
- без разтворители – незапалим
- зелен на цвят
- Спортен сертификат ISA, съгласно EN 14836

Лепилото се използва за:

- залепване на подово покритие от изкуствена трева по дължината на шевовете и по протежение на игровата маркировка, върху лента от полиестерни влакна (Форбо 849 Юротейп U/842 Юротейп F), за вътрешна и външна употреба

149

Втвърдител

Технически данни:

База :
Цвят:
Плътност на сместа:
Консистенция:
Почистващ препарат:
Втвърдител:
Съотношение
при смесване:

Полиуретан; компонент В:
Зелен
прибл. 1,65 гр/см³
пастообразно
„Хелмитин Солюшън“ 694
втвърдител „500 LF“

Изоцианат
Кафяв

Време за втвърдяване:
Време за полагане:

100 тегловни части „Форбо 149 Юромикс PU Спорт Екстра“
10 тегловни части втвърдител „500 LF“
прибл. 60-70 мин.*
прибл. 90 мин.*

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

1

Начин за нанасяне:	със шпатула, например ТКВ/В2-В3, в зависимост от подложката на подовото покритие
Разход:	800-1000 гр./ м ² , в зависимост от вида подово покритие
Време за съхнене:	прибл. 12 часа
Допустим срок на годност:	прибл. 12 месеца
Условия на съхранение:	плътно затворени разфасовки, съхранявани на сухо място при 5 - 40°C, ; отворените разфасовки трябва отново да бъдат плътно затворени и да бъдат използвани възможно най-скоро
Чувствителност на измръзване:	няма
Код според GefStoffV.*:	компонент „А“: няма; компонент „В“: Xn
GISCODE:	RU 1
Информационен лист за безопасност:	предоставя се при поискване

* Горните данни са отчетени в лабораторни условия. Поради голямото разнообразие от приложения, тези данни следва да бъдат възприемани единствено като норматив.

** Немски правилник за опасните материали


Основа на подовата настилка: Основата трябва да издържа на натоварвания, да е подходяща за спортна площадка и не трябва да има никакви дефекти. Водата трябва да се отцежда. Основата следва да е твърда и здрава, и да отговаря на съответните изисквания.

Инструкция за употреба:

Смесете старателно лепилото и втвърдителя до получаването на хомогенна смес (макс. 300 – 600 оборота в минута, мин. 800 W). Не използвайте тези части на лепилото, които полепват по ръбовете. Препоръчително е да излеете сместа в чист съд и отново да я разбъркате до получаването на хомогенен състав. Смесвайте такова количество лепило, което може да бъде нанесено в рамките на определеното за целта време (прибл. 90 мин., в зависимост от климата). По-високите температури ускоряват втвърдяването на сместа, а по-ниските я забавят.

Изкуствената трева се полага върху основата, шевът се изрязва, а подовото покритие се сгъва наобратно. Лепилото се нанася върху полиестерната, шевна лента (849 Юротейп U/842 Юротейп F). Количеството лепило зависи от структурата на подложката на подовото покритие.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



След като лепилото бъде нанесено, подовото покритие може да бъде монтирано в рамките на приблизително 90 минути (23° С и 65 % относителна влажност на въздуха, прясно приготвена смес). Времето за монтаж зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и температурата на основата. Ако монтажа на подовото покритие продължи повече от 90 минути, силата на свързване няма да може да бъде гарантирана.


Натиснете ролката след полагане на подовото покритие от изкуствена трева.

Същата процедура се прилага и след нанасяне на игровата маркировка.

Състояние на околната среда: Температурата на лепилото, на околната среда, основата и подовото покритие трябва да бъде между 15 и 25° С, а относителната влажност на въздуха не бива да надвишава 80 %. Температури, по-ниски от указаните по-горе, влияят отрицателно на консистенцията на лепилото, което води до подълъг период на съхнене. По-високите температури от своя страна са причина за това лепилото да е прекалено течно и затова се налага да бъде използвано по-голямо количество от него. При по-високи температури готовата смес от лепило и втвърдител трябва да бъде нанасяна много бързо.

По време на работа не трябва да вали или да е мъгливо, а материалите, които ще бъдат лепени, задължително трябва да са сухи. При влажни атмосферни условия, моля използвайте тревно лепило 160 2-С.

Забележка:



За почистване на инструменти и все още незасъхнали петна от лепило, моля използвайте разтвор „Форбо 694“. Твърдото лепило може да бъде премахнато единствено по механичен начин. Втвърдителят „500 LF“ е чувствителен на влага, което налага плътно затваряне на кофата и съхранение на сухо място.

Препоръчва се носене на защитни ръкавици, тъй като и двата компонента (А и В) могат да проникнат през порите на кожата, а премахването им е трудно.

Този продукт съдържа опасни съставки. Моля, прочетете внимателно информационния лист за безопасност.

Не смесвайте този продукт с други материали, освен, ако не е указано друго. Отворените кофи се затварят плътно и се изваждат възможно най-бързо! Обърнете внимание на



информационните листове на отделните спомагателни продукти.

Трябва да се спазват съответните норми и правила. Потребителите извън Германия следва да са запознати и да прилагат съответните национални разпоредби.

Разфасовка:

„149 Юросол PU Спорт Екстра“ - разфасовка 12 кг. нето
Втвърдител „500 LF“ - разфасовка 1,2 кг. Нето

Специална забележка:

Информацията за този продукт се основава на опити, проведени в лабораторни и работни условия. Голямата многофункционалност на материалите, различните методи на обработка и съхранение, както и местните условия, които са извън нашия контрол, правят невъзможно предоставянето на гаранции за работните резултати. Затова се препоръчва клиентите да намерят оптималния вариант за техния конкретен случай на приложение чрез провеждане на подходящи самостоятелни тестове. Валидни са общите условия на нашата фирма.

Тази техническа информация отменя всички останали информационни и продуктови листове за приложение, които са били публикувани в миналото.

TI_46029_01_149_EN

Последна актуализация: 27 ноември 2009 г.
Отменя публикацията от 3 март 2004 г.

„Форбо Ерфурт ГмбХ“
ул. „Август Рьоблинг“ № 2
99091 Ерфурт, Германия

тел.: +49 361 7 30 41-0
факс: +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-bonding.de

Подписаната Елица Атанасова Кадиева удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – „Юромикс PU Спорт Екстра 149“ .
Преводът се състои от четири (4) страници.



Преводач:

/Елица Атанасова Кадиева/



Euromix PU Sport Extra 149

former name: 2-C Adhesive for Artificial Grass 149

Properties:

- stable adhesive ridge
- weather-proof
- flexible adhesive film
- solvent-free - non-flammable
- green colour
- ISA Sport certificate prEN 14836

Adhesive for:

- artificial grass floor covering to be glued down along the seams and at the game line marking on polyester fibre tape (Forbo 849 Eurotape U/842 Eurotape F) for interior and exterior use

Technical data:

	149	Hardener
Base:	polyurethane; component B: Isocyanat	
Colour:	green	brown
Density of the mixture:	approx. 1,65 g/cm³	
Consistency:	paste-like	
Cleaning agent:	Helmitin Solution 694	
Hardener:	hardener 500 LF	
Mixing ratio:	100 weight parts of Forbo 149 Euromix PU Sport Extra	
	10 weight parts of hardener 500 LF	
Pot-life:	approx. 60-70 min.*	
Installation time:	approx. 90 min.*	
Method of application:	spatula, e.g. TKB/B 2 -B3, depending on the type of floor covering backing	
Consumption:	800-1000 g/m² dep. on the type of floor covering	
Curing time:	approx. 12 h	
Permitted shelf-life:	approx. 12 months	
Storage condition:	packaging to be tightly closed at 5 - 40 °C at a dry place, opened packaging to be tightly closed again and to be consumed as soon as possible	
Frost sensitivity:	no	
Code acc. to GefStoffV.*:	comp. A: no; component B: Xn	
GISCODE:	RU 1	
Safety data sheet:	available upon request	

* Above mentioned data was made in laboratory, due to a big variety of object-bound application cases, these data should be considered only as a norm.

** German Hazardous Material Regulations

Sub-floor:

The sub-floor must be load-bearing and suitable for sports ground without any defects. Water must be possible to drain off. The sub-floor has to be solid and firm according to the relevant requirements.

Direction for use:

Mix adhesive and hardener thoroughly to a homogenous mixture (max. 300 - 600 rpm, min. 800 W). Do not use those parts of the adhesive which stick at the edges. We recommend to re-fill the mixture into a clean bucket and stir again well to ensure a homogenous mixture.

mix the amount of adhesive which can be spread within the installation time (approx.



90 min. depending on the climate). Higher temperatures accelerate the hardening of the mixture, lower temperatures delay it.

The artificial grass has to be laid on the sub-floor, the seam is to be cut and the floor covering is to be folded back. The adhesive is to be applied on the polyester seam tape (849 Eurotape U/842 Eurotape F). The amount of the adhesive depends on the backing structure of the floor covering.

After adhesive has been applied, the floor covering can be installed within approx. 90 min. (23 °C and 65% relative air humidity, freshly made mixture). The installation time depends on the environmental temperature, air humidity and sub-floor temperature. If the floor covering is installed later than 90 min. the bonding power cannot be guaranteed.

After the artificial grass floor covering has been installed, please pressure roll

The same procedure applies to the installation of game line marking.

Environment condition: The temperature of the adhesive, the environment, the sub-floor and the floor covering should be between 15 and 25 °C, the relative air humidity should not exceed 80%. Lower temperatures negatively influence the consistency of the adhesive, thus the curing time becomes longer. Higher temperatures make the adhesive to be too liquid, thus a higher amount of adhesive is to be applied. At higher temperatures, the ready-made mixture of adhesive and hardener has to be applied in a very fast way.

While processing it should not be raining or misty, the materials to be adhered must be dry. In wet weather conditions please use 160 2-C Turf Adhesive.

Note:

Please use Forbo Solution 694 to clean tools and adhesive stains before hardening. Already solid adhesive can only be removed mechanically. The hardener 500 LF is moisture-sensitive, thus the bucket needs to be closed tightly and stored at a dry place.

It is recommended to wear protective gloves as both components (A and B) may penetrate the skin pores and are difficult to remove.

This product contains hazardous ingredients. Please pay attention to the safety data sheet.

Do not mix this product with other material unless otherwise stated. Opened buckets are to be tightly closed and to be consumed as soon as possible. Please pay attention to the information sheets of auxiliary products.

Relevant norms and regulations of the branch are to be respected. Outside Germany relevant national regulations are to be applied which have to be known by the user.

Packaging:

149 Eurosol PU Sport Extra
Hardener 500 LF

12 kg packaging net
1,2 kg packaging net

Special note:

The information contained in this product information has been based on experiences derived from laboratory and practical work. The great versatility of materials, many different processing and storage methods and local conditions beyond our control make it impossible to give guarantees for processing results. Therefore, customers are recommended to find the optimum for their particular application case by suitable self-



eurocol – the strong connection



BONDING SYSTEMS

made tests. The General Terms and Conditions of our company shall apply.

This Technical Information supersedes all other application data sheets and product information published before.

TI_46029_01_149_EN

Last updated: 27 November 2009
Supersedes issue dd. 3 March 2004



Geschäftsführer: Rüdiger Beez
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0
Fax +49 361 7 30 41-90
info.erfurt@forbo.com
www.erfurt.forbo.com



Превод от английски език

CE

Декларация за съответствие на ЕС

Ние, „Спортс енд Лейжър Груп Ен Ви“, декларираме, че продукта (-ите):

DOMO Slide DS 35M/13,5
DOMO Slide DS 40M
DOMO Slide DS 40M/13
DOMO Slide DS 45M
DOMO Slide DS 45M/13
DOMO Slide DS 45M/11

DOMO Slide DS 50M
DOMO Slide DS 50M/13
DOMO Slide DS 50M/11
DOMO Slide DS 60M
DOMO Slide DS 60M/13
DOMO Slide DS 60M/11

отговарят на изискванията на следната Директива:

89/106/EEC Директива на ЕС за строителни продукти

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

EN14041 – Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития – Съществени характеристики

Продуктът отговаря на следните разпоредби:

Характеристика	Декларация за изпълнението	Отчет
Реакция на огън	F fl	
Устойчивост на хлъзгане	NPD	EN13893

Дата: 16/07/2014

Подпис: /не се чете/
Име: Сузан Хермансон
Длъжност: Ръководител развойна дейност

/печат: „Спортс енд Лейжър Груп Ен Ви“ – Индустриелпарк-Уест 43 – В-9100 Синт Никлаас –
BRWnr: BE 0456847333/

Подписаният Симеон Петков Михайлов удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Декларация за съответствие на ЕС. Преводът е състои от една (1) страница.

Преводач:
/ Симеон Петков Михайлов /

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

1



EC Declaration of Conformity

We

Sports & Leisure Group N.V.

declare that the product (s):

DOMO Slide DS 35M/13,5	DOMO Slide DS 50M
DOMO Slide DS 40M	DOMO Slide DS 50M/13
DOMO Slide DS 40M/13	DOMO Slide DS 50M/11
DOMO Slide DS 45M	DOMO Slide DS 60M
DOMO Slide DS 45M/13	DOMO Slide DS 60M/13
DOMO Slide DS 45M/11	DOMO Slide DS 60M/11

are in conformity with the requirements of the directive:

89/106/EEC **The EU Construction Products Directive**

Applied harmonized standards:

EN14041 Resilient, textile and laminate floorcoverings – Essential characteristics

Provisions to which product (s) conforms:

Characteristic	Performance Declaration	Report
Reaction to fire	F fl	
Slip Resistance	NPD	EN13893

Date 16/07/2014

Signature	
Name	Susann Hermansson
Title	R&D Engineer

ВЯНО С
ОРИГИНАЛ

SPORTS AND LEISURE GROUP NV
Industriepark-West 43
B-9100 Sint-Niklaas
BTWnr. : BE 0456847333

Превод от английски език

Продуктови спецификации „DOMO Slide DS 40 M“
Последна версия: 10/1/2013 – F401/03

„ДОМО СПОРТС ГРАС“

ПРОДУКТОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ
„DOMO Slide DS 40 M“

Приложения	Футбол
------------	--------

Влакно	Полиетилен /UV-стабилизирано/Право/100 % монофилна нишка /12.000 dtex / 6 монофилни нишки/ дебелина около 300 µm
--------	--

Производствен метод	Линейно свързване на сноп
Размер	5/8"
бр. шевове /л.м.	145 / м. +10 %
бр. снопчета / м2	9.135 / м2 +10 %
бр. връзки /м2	109.620 / м2 +10 %
Височина на връзката	40 мм. +5 %
Тегло на връзката	1.050 гр. / м2 +10 %
Обща височина	42 мм. +5 %
Общо тегло	2.205 гр. / м2 +10 %
Тъкан на снопчето	Полипропилен, UV-стабилизирана, 155 гр. / м2 +5 %
Гръб	Латекс, 1.000 гр. /м2 +10 %

Пълнеж	Свързан със системата и материала (Вижте отчетите от лабораторните тестове)
Ударна подложка	Свързан със системата и материала (Вижте отчетите от лабораторните тестове)

Широчина на ролката	400 см.
Дължина на ролката	Според оформлението

Цвят	Зелен
Цветни линии	Бели /жълти


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Трайност на цветовете	Скала 7 (DIN 54004)
UV-стабилност	> 3.000 часа UV-A
Водопропускливост	$6 \cdot 10^{-4}$ м./сек.
Закрепване на връзката	> 30 N

Фирма „Спортс енд Лейжър Груп Ен Ви“ си запазва правото да променя техническите спецификации на гореспоменатия продукт. Доставяните продукти може леко да се различават от тези технически данни. „Спортс енд Лейжър Груп Ен Ви“ гарантира техническото качество на предложеното изделие.

Подписаният Симеон Петков Михайлов удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – Продуктові спецификации - "DOMO Slide DS 40 M".
Преводът състои от две (2) страници.



Преводач:
/ Симеон Петков Михайлов /





PRODUCT SPECIFICATIONS DOMO Slide DS 40 M

Applications	Soccer
Fibre	Polyethylene / UV-stabilized / Straight / 100% Monofilament 12.000 dtex / 6 Monofilaments / ca. 300 μ m thickness
Production Method	Linear tufting
Gauge	5/8"
# stitches / m	145 / m $\pm 10\%$
# tufts / m ²	9.135 / m ² $\pm 10\%$
# piles / m ²	109.620 / m ² $\pm 10\%$
Pile Height	40 mm $\pm 5\%$
Pile Weight	1.050 gr / m ² $\pm 10\%$
Total Height	42 mm $\pm 5\%$
Total Weight	2.205 gr / m ² $\pm 10\%$
Tuft Cloth	Polypropylene, UV-stabilized, 155 gr / m ² $\pm 5\%$
Backing	Latex, 1.000 gr / m ² $\pm 10\%$
Infill	System & material related (See laboratory test reports)
Shock pad	System & material related (See laboratory test reports)
Roll Width	400 cm
Roll Length	As per lay-out
Colour	Green
Colour Lines	White / Yellow
Colour Fastness	Scale 7 (DIN 54004)
UV-Stability	> 3.000 hours UV-A
Water Permeability	6.10 ⁻⁴ m/s
Pile Anchorage	> 30 N

Sports and Leisure Group NV reserves the right to amend technical specifications on the above mentioned product. Delivered products can slightly differ from these technical data. Sports and Leisure Group NV guarantees the technical quality of the proposed article.



ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



A POWERFUL EXPERIENCE

DOMO[®] SPORTS GRASS IS A BRAND OF SPORTS & LEISURE GROUP NV
Industriepark-West 43 | B - 9100 Sint-Niklaas F | +32 (0)3 780 45 73 | T +32 (0)3 780 45 75 | domosportgrass.com

“ГОРДИЛ” ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и адрес на фирмата, монтирала подемника: „Гордил” ООД

Описание на подемника, данни за типа:

Вертикална платформа за хора
С ограничена подвижност
Товароподемност: 400 кг
Скорост: 0,15 м/сек, Спирки - 2

Адрес на мястото на монтаж на подемника:

Година на монтиране на подемника: г.

Долуподписаният:

Дилян Пенчев Пенчев

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че за гореописаната вертикална платформа:

- е в съответствие с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (НСИОСМ) /обнародвана в Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., попр. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г, изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г .

- е приложена процедура „Вътрешен производствен контрол“ съгласно чл.209, т.3, и приложение №6, т.3 от НСИОСМ

- приложени хармонизирани стандарти:

БДС EN 12 100-1:2010

БДС EN 12 100-2:2010

БДС EN 953:1997+A1:2009(E)

БДС EN 1037:1995+A1:2008(E)

БДС EN 60204-1:2006/A1:2009

БДС EN 81-41:2010(E)

и където и както е приложим БДС EN 81-2:1998+A3:2010

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Подпис:.....

„Гордил ” ООД – гр.София



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА АСАНСЬОР

Име и адрес на фирмата, монтирала асансьора: „Гордил ” ООД
Гр.София, жк.”Суха Река” бл.208, вх.Б

Описание на асансьора, данни за типа: Електрически асансьор
Товароподемност: 450 кг.
Скорост: 1,0 м/сек, спирки: 5

Адрес на мястото на монтаж на асансьора:

Година на монтиране 2018

Име, адрес и идентификационен номер на
ЛОС извършило проверка на „ЛИФТ СЕРТИФИКАТ ТУ-София”
единичен продукт: София 1756,бул.”Кл.Охридски” 8,
нотифицирано лице с идент.№2201

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че гореописаният асансьор

е в съответствие с БДС EN 81-20:2014; БДС EN 81-50:2014; БДС EN 81-28:2004 и
Директива 2014/33/ЕС, чл.44 въведена с Наредба за същественият изисквания и
оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства на
асансьорите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

..... Г.

Подпис:.....

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

