



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

## № 266-НО/2008 г.

(Решение на Министъра на околната среда и водите № 266-НО-ИО-А0/2008г.)

**Оператор:** Община Петрич

**Адрес:** 2850 гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24

За експлоатация на действаща инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич - т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС,

включващо:

- клетка 1 за инертни отпадъци
- клетка 3 за неопасни отпадъци
- клетка 4 за неопасни отпадъци
- клетка 5 за неопасни отпадъци

Дата на подписване:

08.10.2008г.



Получил:

Джевел Чакъров  
Министър на околната среда и водите



Условие № 1. Речник на използваните термини

Министерството ИАОС РИОСВ Басейнова дирекция Общински власти Оператор/Притежател на разрешителното	Министерство на околната среда и водите Изпълнителна агенция по околна среда РИОСВ, гр. Благоевград Западнобеломорски район, център Благоевград Община Петрич, 2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24 Община Петрич 2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" №24 тел. 0745 / 69 111
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/25.01.2006г.)
Заявлението	Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич", представено в ИАОС с писмо вх. № 280-БД-712/17.08.2007г.
НДЕ	Норми на допустими емисии
СУОС	Система за управление на околната среда
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда, ЗИД на ЗООС (обн. ДВ бр. 77/27.09.2005г.)
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (European Pollutant release and Transfer Register - EPRTR)
ПУО	Програма за управление на отпадъци
MWh/t	Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци
mg/Nm <sup>3</sup>	Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия
mg/dm <sup>3</sup>	Милиграма на кубичен дециметър
t/y	Тона на година
Q <sub>ср. ден</sub>	Среднодневен дебит
Q <sub>макс. час</sub>	Максималночасов дебит
Q <sub>ср. год.</sub>	Средногодишен дебит
КПС	Канализационно пречиствателно съоръжение
Повърхностни води	Повърхностните атмосферни води, формирани около терена на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците
Инфилтрат	Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото
Дренажна система за инфилтрат	Включва събирателна дренажна мрежа; тръбопровод (отвеждащ колектор) за отвеждане на инфилтратата извън тялото на депото; събирателни и ревизионни шахти; ретензионен басейн; оросителна система; помпена станция
КПС	Канализационно пречиствателно съоръжение
Първи работен хоризонт	Първоначален слой отпадъци с дебелина 2.5 m, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор
Работен хоризонт	Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила,

СЕТ

уплътнява и запръстява. Височината на всеки хоризонт е 2-3 м.  
Централно европейско време

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

1. Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, включващо:

- клетка 1 за инертни отпадъци
- клетка 3 за неопасни отпадъци
- клетка 4 за неопасни отпадъци
- клетка 5 за неопасни отпадъци

**Условие № 3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Промени в работата на инсталациите се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл. 3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и при условията на чл. 124 от ЗООС. **Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове, различни от посочените в Приложение 2 на настоящото разрешително.**

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие 2.**, обозначена на Приложение № I.B.1.1-3 от заявлението.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на Регионалното депо за неопасни отпадъци на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

**Условие 3.4.2.** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът да изпълнява условията за експлоатация на инсталацията по **Условие 2.** от настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

**Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

**Условие 4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да не експлоатира инсталацията по **Условие 2.** с капацитет, превишаващ определените в настоящото условие стойности:

Таблица 4.1.

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет [t/24h]	Капацитет [t] -
1.	Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, включващо:			
	• клетка 1 за инертни отпадъци	5.4	-	180 000
	• клетка 3 за неопасни отпадъци		84	109 075
	• клетка 4 за неопасни отпадъци			125 028

• клетка 5 за неопасни отпадъци		123 510
---------------------------------	--	---------

**Условие 4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за Община Петрич.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания:

**Условие 5.1. Структура и отговорности**

**Условие 5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

**Условие 5.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви и поддържа списъци на:

- персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;
- лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

**Условие 5.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява списъците по **Условие 5.1.2.** и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

**Условие 5.2. Обучение**

**Условие 5.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

**Условие 5.3. Обмен на информация**

**Условие 5.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

**Условие 5.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

**Условие 5.4. Документиране**

**Условие 5.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите.

**Условие 5.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката, списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

**Условие 5.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

**Условие 5.5. Управление на документите**

**Условие 5.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация

**Условие 5.6. Оперативно управление**

**Условие 5.6.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

**Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия**

**Условие 5.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.**

**Условие 5.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

**Условие 5.8.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която да бъдат включени дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и де се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

**Условие 5.9. Записи**

**Условие 5.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 5.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

**Условие 5.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

**Условие 5.10. Докладване**

**Условие 5.10.1.** Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисиите на вредни вещества.

**Условие 5.10.2.** Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

**Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда**

**Условие 5.11.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

**Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условията в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизачи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

**Условие 6.2.** Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава 5 на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Раздел 3 от Приложение №3 на Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.3.** Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 7/8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

**Условие 6.4.** Мониторинг на отпадъчните и подземните води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 8/20.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, опростена процедура за мониторинг по Глава 5 на Наредба №6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Глава шеста от Наредба № 5/23.04.2007г. за мониторинг на водите, в сила от 05.06.2007г., издадена от Министерство на околната среда и водите, обн. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г.

**Условие 6.5.** Употребените ресурси за един тон депониран отпадък се определят като:

**Условие 6.5.1.** Месечната консумация на вода, енергия и спомагателни материали за един тон депониран отпадък се определя като месечното изразходвано количество ресурс, се раздели на месечното количество (за същия месец) депонирани отпадъци. Така изчислените месечни консумации се използват за изчисляване на годишната консумация.

**Условие 6.5.2.** Годишната консумация на вода, енергия и спомагателни материали за един тон депониран отпадък се определя като сума от всички месечни консумации за производството на един тон депониран отпадък.

**Условие 6.5.3.** Условията за разрешена консумация на вода, енергия, спомагателни материали и горива, са спазени в случай, че така изчислените годишни консумации са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за един тон депонирани отпадъци е, както следва:

**Условие 6.6.1.** Месечно количество образуван отпадък за един тон депонирани отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от дейността на инсталацията по **Условие 2.**) се определя като месечното количество образуван отпадък се раздели на количеството на месечните (за същия месец) количества депонирани отпадъци. Така изчислените месечни количества се използват за изчисляване на годишните количества образувани отпадъци.

**Условие 6.6.2.** Годишното количество образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от дейността на инсталацията по **Условие 2.**) се определя като сума от всички месечни количества за тон депонирани отпадъци.

**Условие 6.6.3.** Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от дейността на инсталацията по **Условие 2.**) се определя за всяка инсталация, като сума от количествата генериран отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.6.4.** Условието за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.7.** "Прекратяване на дейност" са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.8.** "Временно прекратяване на дейност" са случаите, когато операторът притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея за определен период от време.

**Условие 6.9.** "Пречиствателно съоръжение" е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третира вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.10.** Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по околна среда до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително.

**Условие 6.11.** "Дата на пускане в експлоатация" е датата, от която инсталацията/съоръжението/ производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или суровини/ спомагателни материали/ горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.12.** "Горен изолиращ екран" е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение №2 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.13.** "Дата на изграждане на газоотвеждащата система" е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

**Условие 6.14.** "Стопанисване на депото" е наборът от дейности по управление на депото - планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването му.

**Условие 6.15.** Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Измерванията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

**Условие 6.16.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за един тон депонирани отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

#### **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящето разрешително да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейновата дирекция и Териториална Дирекция "Гражданска защита" към Министерство на извънредните ситуации, при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и Басейновата дирекция в частта "Води" за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на **Условие 7.1** и **Условие 7.2** като част от ГДОС.

**Условие № 8. Използване на ресурси**

**Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** Използването на вода за производствени нужди на площадката да става единствено чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество и при спазване на условията в него.

**Условие 8.1.2.** При работа на инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството, посочено в **Таблица 8.1.2.**

**Таблица 8.1.2.**

Инсталация	Количество вода, [m <sup>3</sup> /t депониран отпадък]
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, включващо: <ul style="list-style-type: none"><li>• клетка 1 за инертни отпадъци</li><li>• клетка 3 за неопасни отпадъци</li><li>• клетка 4 за неопасни отпадъци</li><li>• клетка 5 за неопасни отпадъци</li></ul>	0.0145

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на машината за измиване на контейнери, която е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

**Условие 8.1.5. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода за производствени нужди чрез измервателно устройство (водомер), означено на плана на водопроводната мрежа на площадката, в Приложение № I.B.1.1.3-1 от заявлението или чрез изчислителни методи.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;
- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;
- месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;
- годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

**Условие 8.1.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС с определените в **Условие 8.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.5.5.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3.** да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.6. Докладване**

**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана вода за производствени нужди, изразено като:

- годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

**Условие 8.1.6.2.** Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.1.5.3.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

**Условие № 8.2. Енергия**

**Условие 8.2.1. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.1.** Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.**

Таблица 8.2.

Инсталация	Консумация на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци]
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, включващо: <ul style="list-style-type: none"><li>• клетка 1 за инертни отпадъци</li><li>• клетка 3 за неопасни отпадъци</li><li>• клетка 4 за неопасни отпадъци</li><li>• клетка 5 за неопасни отпадъци</li></ul>	0.00422

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция и машина за миене на контейнери, основни консуматори на електроенергия на площадката.

**Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката;
- месечна консумация на електроенергия за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;
- месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;
- годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, чието местоположение е отбелязано в Приложение I.Б.1.1-3 от заявлението.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на помпена станция и машина за миене на контейнери, основни консуматори на електроенергия на площадката.

**Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като:

- консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие 8.2.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в

условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

### Условие № 8.3. Спомагателни материали

#### Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2. спомагателни материали, да не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. от разрешителното.

Таблица 8.3.1.1.

Спомагателен материали	Количество [m <sup>3</sup> /t депонирани отпадъци]	Количество [t/y]
Дезинфекционно средство	-	0.4
Моторно масло	-	500 l/y
Хидравлични масла	-	200 l/y

#### Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1., изразени като:

- месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.;
- месечно количество депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.;
- месечна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.;
- годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.

Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5.1. и Условие 6.5.2.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в Условие 8.3.1.1 на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

#### Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС на годишната употреба за един тон депониран отпадък на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното.

#### Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВХВП, да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Операторът да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява спомагателните материали – дезинфектанти, моторни и хидравлични масла в оригиналните им опаковки в склада, посочен на Приложение II.7.4-1 от заявлението, който да отговаря на следните изисквания:

- да притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;
- да няма връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни

материали, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

#### **Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.4.3**, включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

#### **Условие 9.1. Работа на инсталация за изгаряне на биогаз**

На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на инсталацията за изгаряне на биогаз, описана в **Таблица 9.1.1**.

**Условие 9.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на:

- инсталацията за изгаряне на биогаз, описана в **Таблица 9.1.1**. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система.

**Условие 9.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.1.1**, както следва:

#### **Таблица 9.1.1.**

1. Номер на емисионната точка: от Инсталация за изгаряне на биогаз, състояща се от:

Изпускащо устройство №1 газова горелка (ГГ) – от газови кладенци към клетки №№3, 4 и 5;

2. Мониторинг на работата на Инсталация за изгаряне на биогаз, който да се извършва от датата на изграждане на газоотвеждащата система:

Контролиран параметър	Оптимална стойност	Мониторинг, който трябва да се извършва	Оборудване за мониторинг	Резервно оборудване
Обемен дебит на биогаза	$\geq 100 \text{ m}^3/\text{h}$	непрекъснат	дебитомер	дебитомер
Концентрация на метан в биогаза	$\geq 30 \text{ об. \%}$	непрекъснат	датчик	датчик

#### **Условие 9.1.3. Контрол на инсталация за изгаряне на биогаз**

**Условие 9.1.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за:

- инсталацията за изгаряне на биогаз в **Таблица 9.1.1**. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система.

Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 9.1.4. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за:

- инсталацията за изгаряне на биогаз в **Таблица 9.1.1**. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система.

**Условие 9.1.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия за:

- инсталацията за изгаряне на биогаз в Таблица 9.1.1. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система.

**Условие 9.1.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени:

- инсталацията за изгаряне на биогаз в Таблица 9.1.1. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система.

**Условие 9.2. Емисии от точкови източници**

**Условие 9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове (за всяка клетка №№3, 4 и 5) от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

**Условие 9.2.1.1.** Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

**Условие 9.2.1.2.** След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци, състоящ се от чакъл с дебелина на слой 0.5 m и тръби с диаметър 125 mm;
- газоотвеждащи тръби с диаметри 125 mm;
- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.** От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка №№3, 4 и 5, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.3.** От датата на изграждане на газоотвеждащите системи на клетките, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на постоянни проверки на ефективността им, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от предварително определени газови кладенци.

**Условие 9.2.4.** Дебитите на отпадъчните газове от изпускащото устройство към Инсталация за изгаряне на биогаз, не трябва да превишава посочените в Таблица 9.2.1. стойности.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и посочени в Приложение I.A.2.2-3 от заявлението.

Таблица 9.2.1

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
ГГ 1	Инсталация за изгаряне на биогаз	-	100	4

**Условие 9.3. Неорганизираны емисии**

**Условие 9.3.1.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система към клетка 3/ клетка 4/ и клетка 5/ на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, всички емисии на вредни вещества от съответната клетка да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство ГГ 1 от Инсталация за изгаряне на биогаз.

**Условие 9.3.2.** Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от рекултивираната клетка №2 на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич да се изпускат организирано през изпускащо устройство ГГ - 1.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително ежедневно да оросява тялото на депото с инфилтратни води.

**Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.2.** Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръства дневния работен участък на депото.

**Условие 9.4.3.** При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай, че предвиденото запръстване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

**Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.5.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

**Условие 9.6. Собствен мониторинг**

**Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.6.1.1.** От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.

**Таблица 9.6.1.** Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци на клетки 3, 4, и 5, на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич:

Показател	Метод	Честота на измерването по време на експлоатация на депото	Честота на измерването до 30 години след закриване на депото
CH <sub>4</sub>	EN 13649	Месечно	На всеки 6 месеца
CO <sub>2</sub>	БДС EN 1231	Месечно	На всеки 6 месеца
O <sub>2</sub>	prEN 14789, ISO 12039:1998	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub> S	БДС EN 1231	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub>	-	Месечно	На всеки 6 месеца

**Условие 9.6.1.2.** От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да провежда самостоятелно СПИ при наличие на акредитация или да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лица и лаборатории, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 9.6.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява годишните количества на замърсителите по **Таблица 9.6.2.**, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Таблица 9.6.2

Инсталации, съгласно Приложение 4 на ЗООС	Вещества, kg/y
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)	NO <sub>x</sub>
	CH <sub>4</sub>
	CO <sub>2</sub>
	ФПЧ <sub>10</sub>

**Условие 9.6.1.4.** Годишните количества на замърсителите по **Условие 9.6.1.3.** да се изчисляват в съответствие с методиката по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996г.) или друга равностойна, утвърдена от МОСВ методика. Емисиите на замърсителите, за които не са определени емисионни фактори, следва да се считат за нулеви.

**Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.**, за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3. и 9.6.2.4.** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
- **Условие 9.6.2.1.** – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото;
- **Условие 9.6.2.5.** – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества замърсители във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.16.**

**Условие № 10 Емисии на отпадъчни води**

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира и извършва мониторинг на функционирането на канализационно пречиствателно съоръжение (КПС), означено на приложение № I.Б.2.2.2-1/1 от заявлението, в съответствие с изискванията, посочени в **Таблица 10.1.1.1.**

**Таблица 10.1.1.1.**

1. Вид на пречиствателното съоръжение – Канализационно пречиствателно съоръжение (КПС), включващо:

- септична яма за механично и частично биологично пречистване;
- филтрационни траншеи.

2. Източници – производствени отпадъчни води от измиване на сметовозни коли; отпадъчни води от дезинфекционен трап; битово-фекални отпадъчни води от контролно-пропускателен пункт и административно-битова сграда.

Контролиран параметър	Оптимална стойност	Честота на мониторинга	Вид на оборудването за мониторинг	Резервни части за пречиствателното съоръжение
<b>Септична яма</b>				
Ниво на утайката	0.5 m	Веднъж месечно	Измервателна лата	Измервателна лата
<b>Филтрационна траншея</b>				
Дебит на вход	2 m <sup>3</sup> /d	Периодично	Дебитомер	Гранулометричен материал

#### Условие 10.1.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1.

Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 с определените в Таблица 10.1.1.1;
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

#### Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да използва инфилтрата, смесен с пречистени отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни от стопански двор за обратно оросяване на тялото на депото.

Условие 10.1.2.1.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото.

Условие 10.1.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и отвеждане за пречистване на инфилтрата от депото (клетки 2, 3, 4 и 5) за срок не по - кратък от 30 години след закриване на депото, единствено на ВиК дружество, имащо право да приема и пречиства отпадъчни води в пречиствателна станция, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него.

#### Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото, съгласно Таблица 10.1.3.1.

Таблица 10.1.3.1.

Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
Изпарения	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

**Условие 10.1.3.2.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инфилтратата от клетка 2, клетка 3, клетка 4 и клетка 5, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.2.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтратата

1. Точка на пробовземане: съгласно Условие 10.1.3.3.

Показател	Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото	Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Примерен метод/процедура за анализ
Обем на инфилтратата*	Ежемесечно	Веднъж на шест месеца	-
pH	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 10523:1994
Неразтворени вещества	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-80
Перманганатна окисляемост	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.16-79
БПК <sub>5</sub>	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-78
ХПК	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-77
Обща твърдост	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.05-80
Хром (IV)	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.17-79 ISO 11083:1994
Хром (III)	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 9174
Мед	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Желязо	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 6332:1988
Никел	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Олово	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Цинк	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Хлориди	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24-80
Сулфатни йони	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.03-77
Сулфиди	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.09-79
Фосфати	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС EN 1189
Азот амониев	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7150/1
Животински мазнини и растителни масла	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	-
Нефтопродукти	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 9377-1
Анионактивни детергенти	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-80
Феноли	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8466-1
Кадмий	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Арсен	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Живак	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Цианиди (свободни)	Веднъж на тримесечие	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.14-79

\*Мониторингът за определяне на обема на инфилтратата да се базира на средноденонощна проба, а мониторингът по всички останали показатели да се базира на съставна проба по опростена процедура за мониторинг, съгласно Условие 6.4.

**Условие 10.1.3.3.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да представи за съгласуване в РИОСВ план на площадката в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени местата за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтратата от клетката с географски координати по отделно на всички места на площадката, на които се отделя инфилтрат. По един

екземпляр от съгласувания план да се представи в ИАОС и БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително.

**Условие 10.2. Повърхностни води**

**Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства повърхностни води от прилежащи терени на депото в дере – II категория водоприемник, единствено при условията, посочени в Таблица 10.3.1.1.

**Таблица 10.2.1.1. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на повърхностни води от площадката на депото в дере – II категория водоприемник**

**1. Точка на заустване: ТЗ № 1 съгласно Условие 10.2.1.2.**

**2. Точки на пробовземане: ТП № 3 над депото, срещу течението и ТП № 2 след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води, съгласно Условие 10.2.1.2.**

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
рН	6,0 – 8,5
Неразтворени вещества	50 mg/dm <sup>3</sup>
Перманганатна окисляемост	30 mg/dm <sup>3</sup>
БПК <sub>5</sub>	15 mg/dm <sup>3</sup>
ХПК	70 mg/dm <sup>3</sup>
Обща твърдост	10 мгекв/ dm <sup>3</sup>
Хром (общ)	0.55 mg/dm <sup>3</sup>
Мед	0.1 mg/dm <sup>3</sup>
Никел	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Олово	0.05 mg/dm <sup>3</sup>
Цинк	5.0 mg/dm <sup>3</sup>
Желязо	1.5 mg/dm <sup>3</sup>
Манган	0.3 mg/dm <sup>3</sup>
Хлорни йони	300 mg/dm <sup>3</sup>
Сулфатни йони	300 mg/dm <sup>3</sup>
Азот нитритен	0.04 mg/dm <sup>3</sup>
Азот амониев	2.0 mg/dm <sup>3</sup>
Фосфати	1.0 mg/dm <sup>3</sup>
Органичен въглерод	12 mg/dm <sup>3</sup>

**Условие 10.2.1.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да представи в РИОСВ план на площадката в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени точките на заустване и местата за пробовземане (в най-малко един пункт за мониторинг над депото срещу течението и един след депото - по посока на естествения поток на повърхностните води) на повърхностните води с географски координати. По един екземпляр от съгласувания план да се представи в ИАОС и БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително.

**Условие 10.2.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води**

**Условие 10.2.2.1.** Повърхностните води от площадката на депото, вкл. от охранителните канавки, зауствани в дере, не трябва да нарушават неговата категория – II-ра категория.

**Условие 10.2.3. Собствен мониторинг**

**Условие 10.2.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на повърхностни води от площадката на депото в дере – II категория водоприемник, съгласно Таблица 10.2.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.2.3.1 Мониторинг на повърхностни води**

**1. Точка на заустване: ТЗ № 1 съгласно Условие 10.2.1.2.**

**2. Точки на пробовземане: ТП № 3 над депото, срещу течението и ТП № 2 след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води, съгласно Условие 10.2.1.2.**

Параметър	Честота на мониторинг за периода на	Честота на мониторинг след закриване на	Примерен метод/техника за
-----------	-------------------------------------	---	---------------------------

	експлоатация на депото	депото за срок не по-кратък от 30 години	анализ
Обем на повърхностните води	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	
pH	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 27-80
Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 04-8, т. 2
Перманганатна окисляемост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.16-79
БПК <sub>5</sub>	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-78
ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-72
Обща твърдост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.05-80
Хром (общ) ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174
Никел ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Мед ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Желязо	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 6332
Манган	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Олово ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Цинк ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24-80
Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.03-77
Фосфати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 7890-3
Азот нитритен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777
Азот амониев	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Органичен въглерод ✓	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174

\*Мониторингът за определяне на обема на повърхностните води да се базира на средноденоношна проба, а мониторингът по показатели за определяне състава на повърхностните води да се базира на съставна проба по опростена процедура за мониторинг, съгласно **Условие 6.4**.

\*\* при относително постоянен обем и състав на повърхностните води, измерването да става един път годишно.

**Условие 10.2.3.2.** През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.

**Условие 10.2.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в **Условие 10.3.1.1./Таблица 10.3.1.1.** стойности на Индивидуални емисионни ограничения;
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.2.3.4.** През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на замърсителите в повърхностните води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.4.** През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

**Условие 10.5. Документиране и докладване**

**Условие 10.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по **Условие 10.1.1.1.**

**Условие 10.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по **Условие 10.1.1.2.3.** за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- брой на извършените проверки;
- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на повърхностни води от площадката на депото в дере – II категория водоприемник по **Условие 10.2.3.1.**

**Условие 10.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на обема и състава на инфилтратата по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.1.3.2.**

**Условие 10.5.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкциите по **Условие 10.2.3.3.** и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- брой на извършени проверките;
- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

**Условие 10.5.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.3.1.**, **Условие 10.1.3.2.** и **Условие 10.2.3.1.**

**Условие 10.5.6.** Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на **Условие 10.3.** течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 10.5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

**Условие 10.5.8.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.16.**

#### Условие № 11. Управление на отпадъците

##### Условие 11.1. Образуване на отпадъци

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при експлоатация на инсталацията по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не се превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.** и **Таблица 11.3.**

Таблица 11.1. Опасни отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0.8	Условие 11.3.3.	Условие 11.5.1.	-
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	0.6	Условие 11.3.3.	Условие 11.5.1.	-
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	0.08	Условие 11.3.4.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0.01	Условие 11.3.5.	Условие 11.5.1.	-

Таблица 11.2. Строителни отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	17 09 04	10	-	-	Условие 11.6.2.

Таблица 11.3. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	0.75	-	Условие 11.6.2.
Утайки от септични ями	20 03 04	1.2	-	Условие 11.6.2.

**Условие 11.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ.

**Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците**

**Условие 11.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.**, при спазване изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

**Условие 11.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението на стр. 141-149 и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

**Условие 11.2.3.** При събирането на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да ги подлага на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

**Условие 11.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование:

- 20 01 21\* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

**Условие 11.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образуванията на площадката отпадъци с кодове и наименования:

- 13 01 10\* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа и
- 13 02 05\* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

**Условие 11.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.2.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с кодове и наименования, с цел тяхното обезвреждане:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),

- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 02 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),

- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластиомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлага и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлага от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,

- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостиращи фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,

- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

в общо количество до **15 414 t/y**.

**Условие 11.2.7.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с кодове и наименования:

- 17 01 01 Бетон
- 17 01 02 Тухли
- 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
- 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
- 17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
- 20 02 02 Почва и камъни

в общо количество до **24 000 t/y**, с цел тяхното оползотворяване и/или обезвреждане.

**Условие 11.2.8.** Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по **условие 11.2.7.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.8.1.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.7.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящето разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел III на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

**Условие 11.2.8.2.** Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.7.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

**Условие 11.2.8.3.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.7.** притежателят на настоящето разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.8.2.**;
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
  - на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.8.2.** документация и,

- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.8.3**;
- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на Наредба № 9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

**Условие 11.2.8.4.** За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.8.1** при всяка доставка на отпадъците.

**Условие 11.2.8.5.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.8.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с кодове и наименования, посочени в **Условие 11.2.7.**:

- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 – Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 02 - Почва и камъни,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест.

**Условие 11.2.8.5.1.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.8.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешително за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 11.2.8.6.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.7.**, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци,

посочени в Глава 2, Раздел III от Наредба № 8/24.08.2004г. и Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.

**Условие 11.2.8.7.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.7.**, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

**Условие 11.2.8.7.1.** Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.8.7.** не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

**Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно отпадъците по **Условие 11.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно единствено отпадъците, определени с **Условие 11.1.** на настоящото разрешително. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на Приложение II.7.4-1 от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно следните отпадъци:

- 13 01 10\* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа,
  - 13 02 05\* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа,
- посочени в **Таблица 11.2.**, разделно, на обособена част от площадка 2, обозначена на Приложение II.7.4-1 от заявлението, която трябва да е бетонизирана и оборудвана с приемателен резервоар. Съдовете за съхранение трябва да отговарят на изискванията на **Условие 11.2.5.** Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението си и вида на отпадъците, които се третират в нея.

**Условие 11.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно отпадък с код и наименование:

- 15 01 10\* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от площадка 2, обозначена на Приложение II.7.4-1 от заявлението. Площадката трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да има ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно отпадък с код и наименование:

- 20 01 21\* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, посочен в **Таблица 11.2.**, на площадка 1, обозначена на Приложение II.7.4-1 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сира в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката да е закрыта, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с:
  - херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
  - съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.
  - повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

**Условие 11.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.7.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

**Условие 11.3.8.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по **Условие 11.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- за производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- за опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, съгласно таблиците към **Условие 11.1.**, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с кодове и наименования:

- 17 01 01 Бетон
- 17 01 02 Тухли
- 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
- 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
- 17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05
- 20 02 02 Почва и камъни,

посочени в **Условие 11.2.7.1**, в общо количество до 24 000 t/y, чрез подравняване на терени, запръстяване на отделните пластове и при рекултивацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич.

**Условие 11.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при работа на инсталацията, съгласно **Условие 11.1.** от настоящото комплексно разрешително, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци, посочени в **Условие 2.** на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 20 03 01 Смесени битови отпадъци,
- 20 03 04 Утайки от септични ями,

образувани при експлоатация на инсталацията по **Условие 2.;**

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрехимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 02 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,

- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластиомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,

- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/лятяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/лятяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песькоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,

- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, .
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 – Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

посочени в **Условие 11.2.7**, в общо количество до **15 414 t/y**.

**Условие 11.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци, посочени в **Условие 2.** на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в **Условие 11.2.7**, в общо количество до **1 500 t/y**.

**Условие 11.6.2.1.1.** Прилагането на **Условие 11.6.2.1.** се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

- отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест;
- отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени във възможно най голяма степен непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
- с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;
- на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

**Условие 11.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетката за инертни отпадъци, посочена в **Условие 2.** на следните отпадъци с кодове и наименования, посочени в **Условие 11.2.7.1.:**

- 17 01 01 Бетон - само избрани ОСР (\*),
- 17 01 02 Тухли - само избрани ОСР (\*),
- 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - Само избрани ОСР (\*),
- 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - само избрани ОСР (\*),
- 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - С изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф; с изключение на почва и камъни от замърсени терени,
- 20 02 02 Почва и камъни – само за отпадъци от градини и паркове, с изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф,

(\* избрани отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) - с ниско съдържание на други материали (като метали, пластмаси, почва, дървесина, каучук и т.н). Отпадъците трябва да са с известен произход. Не се допускат:

а) ОСР от сгради, замърсени с неорганични или органични опасни вещества, напр. поради производствени процеси в строителството, замърсяване на почвата, съхраняване и употреба на пестициди или други опасни вещества и др., освен ако не се докаже, че разрушената сграда не е била замърсена значително;

б) ОСР от сгради, които са третирани, покрити или боядисвани с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества,

**Условие 11.6.3.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на инсталацията по **Условие 2.**, на:

- течни отпадъци;
- отпадъци, определени с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
- болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
- излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
  - цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
  - нарязани гуми;
- отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Регионалното депо при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Регионалното депо, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

**Условие 11.6.4.2.** В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Регионално депо, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

**Условие 11.6.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.6.6.** По време на експлоатацията инсталацията по **Условие 2.**, притежателят на настоящото разрешително да спазва технологията на депониране, описана в т. II.3.4. Технологичен процес, от заявлението.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2.**;
- годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2.**

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

**Условие 11.7.4** Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

**Условие 11.7.5.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Регионалното депо, (топография на депото), съгласно Таблица 11.7.5.:

Таблица 11.7.5

№	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

**Забележка:** (\*) Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

### Условие 11.8. Анализи на отпадъците

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

**Условие 11.8.1.1.** Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията по **Условие 2.** и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.1.1.** да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2.**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.1.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.3.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., *Заповед №988/29.12.2006г.* на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и *Заповед № РД-989/29.12.2006г.* на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.

**Условие 11.8.3.2.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

### Условие 11.9. Документиране и докладване

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.1.2.** Притежателят на настоящето разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.1.3.** Притежателят на настоящето разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по **Условие 11.6.2.1.** в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящето разрешително да документира всички измервани съгласно **Условие 11.7.** количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието, съгласно **Условие 11.2.6., Условие 11.3.8., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.5. и Условие 11.7.3.** установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящето разрешително да представя като част от ГДОС:

- брой и обект на проверките;
- установени несъответствия;
- причини;
- предприети мерки / мерки, които ще бъдат предприети.

**Условие 11.9.4.1.** Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.5.** и да представя като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионалното депо, определен в **Условие 11.7.5.**

**Условие 11.9.4.2.** Притежателят на настоящето разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката. Данните да се представят като част от ГДОС.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящето разрешителното да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящето разрешителното да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с **Условие № 11.** за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящето разрешителното да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

**Условие 11.9.8.** Притежателят на настоящето разрешителното да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

## **Условие № 12. Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Притежателят на настоящето комплексно разрешително да осигури дейностите, извършвани на производствената площадка да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);
- вечерно ниво - 70 dB(A);
- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво - 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентно ниво на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят при максимално натоварване на производствените мощности на площадката през деня и нощта, ако е необходимо, и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя в едномесечен срок или при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба № 2/05.04.2006г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

### **Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

**Условие 13.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.4.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.5.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

**Условие 13.6.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

### **Условие 13.7. Мониторинг и измерване**

#### **Условие 13.7.1. Собствен мониторинг на подземни води**

**Условие 13.7.1.1.** По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-малък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води в мониторингови сондажи – контролен кладенец № 1, с координати Y 84 92 750.21; СШ; X 44 59

561.04 ИД; контролен кладенец № 5, с координати Y 84 92 795.62; СШ; 44 60 181.43 ИД; контролен кладенец № 6, с координати Y 84 92 876.58; СШ; 44 59 961.78 ИД; контролен кладенец № 7, с координати Y 84 92 688.89; СШ; 44 59 995.01 ИД, посочени в Таблица 13.7.1.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 13.7.1.2.** До установяването на изразени колебания или липсата на такива, на нивото на подземните води, честотата на мониторинг по Таблица 13.7.1.1., за показателя "водно ниво" да бъде веднъж месечно, а след това честотата на мониторинг по Таблица 13.7.1.1. за показателя "водно ниво" да бъде веднъж на шест месеца, единствено в случай, че не се установят колебания в нивото на подземните води.

**Таблица 13.7.1.1. Мониторинг на подземни води**

1. Точка на пробовземане: 4 бр. контролни кладенци, означени на плана на площадката в Приложение I.Б.1.1-6 към заявлението:

- контролен кладенец № 1, с координати Y 84 92 750.21; СШ; X 44 59 561.04 ИД;
- контролен кладенец № 5, с координати Y 84 92 795.62; СШ; 44 60 181.43 ИД;
- контролен кладенец № 6, с координати Y 84 92 876.58; СШ; 44 59 961.78 ИД;
- контролен кладенец № 7, с координати Y 84 92 688.89; СШ; 44 59 995.01 ИД;

Показател	Честота по време на експлоатация на депото	Честота след закриване на депото, за срок не по – кратък от 30 години	Примерен метод за анализ
<b>Водно ниво</b>	<b>Съгласно Условие 13.7.1.2.</b>		-
Електропроводимост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 7888
Обща твърдост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	
Активна реакция	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 10523:1994 / БДС 3424-81; БДС 17.1.4.27-80
Амониев йон	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Нитрити	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777:1997
Нитрати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Хлориди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24-80
Сулфати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	
Фосфати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 7890-3
Флуориди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Хром общ	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174
Арсен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Натрий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9964-3:1993
Цианиди	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.21-79
Кадмий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Живак	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9377-1
Анионоактивни детергенти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-80
Феноли	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8466-1

**Условие 13.7.1.3.** В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извърши анализ на фоновото ниво по показателите: Феноли, Нефтопродукти, Анионоактивни детергенти в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.7.1.1.

**Условие 13.7.1.4.** По време на експлоатацията и след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на

МИНИСТЕРСТВО НА  
ОБЩЕСТВЕНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАДНО С ОБЩИНАТА

съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.7.1.4. и фоново ниво по Условие 13.7.1.3., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 13.7.1.4.

Показател	Мерна единица	Стандарт за качество на подземните води
Електро-проводимост	$\mu\text{s cm}^{-1}$	2000
Обща твърдост	$\text{mg}\Sigma\text{qv/l}$	12
Активна реакция	pH единици	$\geq 6,5$ и $\leq 9,5$
Амониев йон	mg/l	0.50
Нитрити	mg/l	0.50
Нитрати	mg/l	50.0
Хлориди	mg/l	250
Сульфати	mg/l	250
Фосфати	mg/l	0.50
Мед	mg/l	2.0
Никел	$\mu\text{g/l}$	20
Олово	$\mu\text{g/l}$	10
Хром общ	$\mu\text{g/l}$	10
Желязо	$\mu\text{g/l}$	200
Манган	$\mu\text{g/l}$	50
Цинк	mg/l	5.0
Натрий	mg/l	200
Цианиди	mg/l	0.01
Кадмий	$\mu\text{g/l}$	5.0
Живак	$\mu\text{g/l}$	1.0

**Условие 13.7.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва на всеки две години изследване на химичния състав на подземните води на площадката по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, при спазване изискванията на чл. 80, ал. 5, 6 и ал. 7, т.2 от същата наредба.

**Условие 13.8. Документиране и докладване**

**Условие 13.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1. и Условие 13.4., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.7.1.2. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.8.2.1.** В срок до 14 дни след извършването на собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.7.1.2. резултатите да се представят в БД.

**Условие 13.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от периодичната оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с разрешените такива, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 13.8.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

**Условие 13.8.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС.

**Условие 13.8.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.7.1.4. като част от ГДОС.

**Условие 13.8.7.** Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

**Условие 13.9.** При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва:

- ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;
- подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;
- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;
- ликвидиране на последиците от аварията.

**Условие 13.9.1.** При аварийни случаи, притежателят на настоящото разрешително да уведомява Басейнова дирекция, Териториалната дирекция "Гражданска защита" към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да разработи и спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието, включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна безопасност и защита на населението")
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори;

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която да включва:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

**Условие 14.3.1.** Документацията по **Условие 14.3.** да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- не планирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

#### **Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по **Условие 15.2.**, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие 15.2.2.** Документацията по **Условие 15.2.1.** да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, методът на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

#### **Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях, да бъдат уведомени РИОСВ и ИАОС.

**Условие 16.2.** Преди прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или част от тях. Планът е необходимо да включва минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.2.1.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да включва следните дейности при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионалното депо, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на

депото, съгласно Таблица 9.6.1. към Условие 9.6.1.1., Условие 10.1.2.1., Условие 10.1.2.2., Условие 10.2.3.1., Таблица 11.7.5. към Условие 11.7.5. и Условие 13.7.1.1. от настоящото комплексно разрешително.

- Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на рекултивирана клетка 2 на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич, в съответствие с изискванията на Таблица 16.1.

Таблица 16.1. Мониторинг на газовете, измерени на изход на газовият кладенец на рекултивирана клетка 2, на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич

Показател	Метод	Честота на измерването до 30 години след закриване на депото
CH <sub>4</sub>	EN 13649	На всеки 6 месеца
CO <sub>2</sub>	БДС EN 1231	На всеки 6 месеца
O <sub>2</sub>	prEN 14789, ISO 12039:1998	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub> S	БДС EN 1231	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub>	-	На всеки 6 месеца

**Условие 16.3.** При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали; материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да актуализира План за временно прекратяване на дейността на инсталациите или част от тях при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията и да го представя в РИОСВ.

**Условие 16.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

*Мини*

## Приложение № 1

- I. Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич" – 1 бр. папка;

## Приложение № 2

### Списък на българските нормативни актове, използвани в разрешителното:

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г.);
- Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., изм. бр. 22 от 13.03.2007г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005г.);
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр. 10 от 04.02.2000г.);
- Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.);
- Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/20.12.2005г.);
- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59/07.03.2003г. (обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003г.);
- Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999г.);
- Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.);
- Наредба № 14/23.09.1997г. за пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997г.);
- Наредба №1 от 16.01.2004г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух;
- Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- Наредба №5 /23.04.2007г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 44 от 05.06.2007г.);
- Наредба № 7/8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;
- Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн. ДВ, бр. 36 от 08.05.1979г.);
- Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/25.05.2004г.);
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. (обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999г.);
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС №144 от 05.07. 2005 г., обн. ДВ бр. 58 от 15.07.2005г.
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г.
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.);
- Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.);
- Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (обн. ДВ бр.95 от 26.10.2004 г., попр. бр.113 от 28.12. 2004 г.);
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003г., Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
- Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 38 от 23.04.2003г., в сила от 01.01.2003г.);
- Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (обн. ДВ, бр. 13 от 03.02.1998г.);
- Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите (обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.);
- Заповед на МОСВ № РД-53в/27.12.1999 г. - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлени обекти.;
- Методика за издаване на комплексни разрешителни на Министерство на околната среда и водите,, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 805/31.10.2006г.
- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, октомври 2004г.
- Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.

### Приложение № 3

#### Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите

1. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, December 2001;
2. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, January 2005;
3. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003;
4. Draft Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, May 2005.

