

# Импортиращ документи в АОП № 9041495

Партида 997

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Леге 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 997

Поделение:

Изходящ номер: К- 434 от дата 07/05/2015

Коментар на възложителя:

---

---

---

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

#### I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител  
ОБЩИНА ШАБЛА

Адрес  
Равно поле № 35

Град Шабла	Пощенски код 9680	Страна Р. България
Място/места за контакт	Телефон 05743 5073	

Лице за контакт (може и повече от едно лице)  
инж. Марияна Бобева; Ивелина Димитрова

E-mail  
[stz@ob-shabla.org](mailto:stz@ob-shabla.org)      Факс  
05743 4204

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:  
<http://www.shabla.info/>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://profil-shabla.org/>

### РАЗДЕЛ II

#### Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

#### Кратко описание

"Основен ремонт на участъци от общинската пътна мрежа и ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на община Шабла по обекти както следва: 1. Основен ремонт на общински път DOB 3223 гр. Шабла - с. Горичане - с. Пролез и път DOB 3221 с. Дуранкулак - с. Границар.; 2. Ремонт на улици /асфалтиране/ в община Шабла; 3. Полагане на трошокаменна настилка в имот ПИ 73780.501.591 - с. Тюленово."

#### Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

45233200

## РАЗДЕЛ III

### Количество или обем (Когато е приложимо)

Техническите характеристики и вида на ремонтните работи са изчерпателно описани в „Техническата спецификация“ (Образец № 12), приложена към настоящата публична покана.

Обемът на необходимите ремонтни работи по пътни участъци се уточнява на място от избрания за Изпълнител на строителството в присъствието на представител на възложителя, за което се съставят двустранни протоколи.

Прогнозна стойност

(в цифри): 240333.33 Валута: BGN

### Място на извършване

Община Шабла

код NUTS:

BG332

### Изисквания за изпълнение на поръчката

Обемът на необходимите ремонтни работи по пътни участъци се уточнява на място от избрания за Изпълнител на строителството в присъствието на представител на възложителя, за което се съставят двустранни протоколи. Плащането ще се извърши еднократно до 30 календарни дни от цялостното приемане на обектите от страна на Възложителя и представяне на фактури, за всеки обект, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Крайната цена за всеки пътен участък не може да надвишава посочените максимални стойности от възложителя в бюджетното разпределение. Участникът, който бъде определен за изпълнител на обществената поръчка трябва при сключване на договора за обществена поръчка да представи гаранция за изпълнение, която да отговаря на изискванията на Закона и Възложителя. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността без ДДС на договора за обществена поръчка или сумата от 7210.00 лв. (седем хиляди двеста и десет лева). Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Строително – монтажните работи ще се приемат от лица, определени от Възложителя.

Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи Образец № 19. Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно всички нормативни актове в областта на този вид строителство. Разходите за взимането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените

изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност. Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя. След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

#### **Критерий за възлагане**

най-ниска цена

Икономически най-изгодна оферта

#### **Показатели за оценка на офертите**

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „Икономически най-изгодна оферта“. „Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образеца на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира – единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест, посочен от Възложителя в Поканата за подаване на оферта. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове дейности, както следва:

- Наименование на СМР(видове дейности); Коефициент на тежест( $T_i$ )
1. Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхносто отводняване - 7;
  2. Изкоп земни почви на отвал - 2;
  3. Бетон В 15 за отводнителен улей - 2;
  4. Нивелетно фрезоване - 2
  5. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване на дебелина 4 см - 4
  6. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 5 см - 4
  7. Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване с дебелина 6 см - 4
  8. Доставка и полагане асфалтобетон-изравнителен пласт - машинно - 10
  9. Доставка и полагане асфалтобетон - цялостно асфалтиране - 10
  10. Натоварване и превоз земни почви за м3/ км - 2
  11. Подготовка основа за асфалтиране - 3

12. Натоварване и превоз строителни отпадъци за м<sup>3</sup>/ км - 2  
 13. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 4 см - 3  
 14. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 5 см - 3  
 15. Изкърпване асфалтова настилка без фрезоване - ръчно с дебелина 6 см - 3  
 16. Направа на трошенокаменна настилка - 3  
 17. Изкърпване на трошенокаменна настилка до 10 см - 2  
 18. Почистване на силно замърсени асфалтови настилки - 2  
 19. Разкъртване на асфалтови настилки - 2  
 20. Разкъртване на трошенокаменна настилка - 2  
 21. Разкъртване на бетонова настилка - 2  
 22. Изкоп локални ремонти- В и К аварии - 2  
 23. Възстановяване трошенокаменна настилка - В и К аварии - 2  
 24. Демонтаж бордюри - 2  
 25. Монтаж на стари бордюри - 2  
 26. Монтаж на нови бордюри 15/25/50 - 2  
 27. Изкоп земни маси за подравняване терен- трошенокаменна настилка -2  
 28. Подготовка основа за полагане на трошенокаменна настилка - 4  
 29. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 25/60 до деб. 0.20 м. - 4  
 30. Направа на трошенокаменна настилка с фракция 0/30 до деб. 0.10 м - 4  
 31. Валиране на ТКН - 2

Оценяването на офертите ще се извършва по формулиите:  
 $O_i = O_{min}/O_i * T_i$

Където:

$O_i$  - оценката на всяка една дейност;

$O_{min}$  - минималната предложена цена за всяка една дейност;

$O_i$  - предложена от участника цена за всяка една дейност;

$T_i$  - коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя)

Комплексната оценка (КО), ще се формира, като сбор от оценките ( $O_i$ ) на всички дейности.

Участникът получил най-висока КО, се класира на първо място. При условие, че двама или повече участници получават еднаква КО, се провежда публичен жребий.

#### Срок за получаване на офертите

Дата: 18/05/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

#### Европейско финансиране

Да  Не

#### Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

ВСЯКА ОФЕРТА, ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИК ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1); 2. Данни за участника - по образец (Образец № 2); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в публичната покана; 4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, копие на договора за обединение; 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 3); 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 4); 7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители (Образец № 5); 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка (Образец № 6); 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7); 10. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 10.1. Списък-декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години (Образец № 8). Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката да се разбира: строителство и/или реконструкция на пътища и/или улици, ремонт и поддържане на пътища и/или улици.; 10.2. Списък - Декларация за техническото оборудване , с което разполага участника за изпълнение на предмета на поръчката собствено или наето ( Образец № 9); 10.3. Удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителите, за съответната втора група, трета категория строеж.; 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец) и ако е приложимо Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец № 11); 12. Ценово предложение (по образец).

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Приложенията към поканата за участие са качени в профила на купувача на сайта на общината и могат да бъдат изтеглени от адрес :<http://profil-shabla.org/> Отварянето на офертите ще се извърши на 19.05.2015 год. от 10:00 часа в административната сграда на община Шабла, ет. 2, малка заседателна зала, находяща се в град Шабла на ул. „Равно поле“ № 35.

#### РАЗДЕЛ IV

**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 18/05/2015 дд/мм/гггг