

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал.4 от ЗОП

На 08.05.2019 г. в 14.00 часа Комисията за провеждане на процедура чрез публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции както следва: **Обособена позиция № 1:** Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар;

Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла

Обособена позиция № 3: Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.

Обособена позиция №4: Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.", открита с Решение номер РД-04-136 от 03.04.2019 г., и обявена в РОП под № 905657, назначена със Заповед № РД-04-188/08.05.2019, в състав:

Председател: Инж. Марияна Бобева;

Членове:

1. Росен Енчев Василев – началник отдел БФОС;

2. Адв. Павлина Алексиева

с назначени резервни членове: Цветелин Иванов Йорданов – Зам.-кмет.

В публичното заседание за отваряне на офертите не присъстваха представители на участници в процедурата.

Председателят на Комисията обяви Заповедта за назначаване на същата и Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

В срок са постъпили 2 броя оферти, както следва:

1. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-31/ 07.05.2019, 13:12 часа

2. „Одесострой“ ООД, Вх. № ОФ-32/ 07.05.2019, 14:39 часа

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок за получаване на същите, отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. Участникът „Пътно строителство“ АД е подал оферта за всички обособени позиции и е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за четирите обособени позиции.

Тримата членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът „Одесострой“ ООД е подал оферта за всички обособени позиции и е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП за всички обособени позиции поотделно, описи на

представените документи, Договор за наем на техника с "Новостройинвест-2013" АД – трето лице, ЕЕДОП и за участника и за третото лице, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След отваряне на офертите Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП.

След извършването на тези действия Председателят на Комисията закрива заседанието.

Комисията продължи работата си в закрити заседания, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, които отразява за всяко отделно заявление за участие, като не изписва документи, факти и/или обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

В хода на работата си Комисията констатира следното:

1. По отношение на участник „Пътно строителство“ АД, Комисията констатира, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

2. По отношение на участник Участникът „Одесострой“ ООД и „Новостройинвест-2013“ АД в качеството му на трето лице, Комисията констатира, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническите предложения.

По отношение на участник „Пътно строителство“ АД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1, 2, 3 и 4 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

По отношение на участник „Одесострой“ ООД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1, 2, 3 и 4 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си заседание за 17.05.2019 г. в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, етаж 1, Заседателна зала от 14:00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, също и ще бъдат обявени резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

На 17.05.2019 г., от 14.00 часа, Комисията за провеждане на процедура чрез публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции както следва: **Обособена позиция № 1:** Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/,

Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.

Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.

Обособена позиция № 3: Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.

Обособена позиция №4: Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.", открита с Решение номер РД-04-136 от 03.04.2019 г., и обявена в РОП под № 905657, назначена със Заповед № РД-04-188/08.05.2019, в състав:

Председател: Инж. Марияна Бобева;

Членове:

3. Росен Енчев Василев – началник отдел БФОС;

4. Адв. Павлина Алексиева

с назначени резервни членове: Цветелин Иванов Йорданов – Зам.-кмет.

В публичното заседание не присъства основния член на комисията Росен Василев, поради служебни ангажименти и беше заменен от резервния член Цветелин Йорданов, който след като се запозна с участниците в процедурата подписа декларация по чл.103, ал. 2 ЗОП.

Комисията проведе открито заседание на основание чл. 57, ал. 2 вр. ал. 3 ППЗОП за обявяване на ценовите предложения по процедурата, съгласно свое решение по Протокол от 13.05.2019, както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото заседание.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците, съгласно списък на присъствалите участници.

Комисията обяви резултатите от проведените дотук действия, а именно:

До отваряне на ценовото предложение се допуска участниците:

1. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-31/ 07.05.2019, 13:12 часа
2. „Одесострой“ ООД, Вх. № ОФ-32/ 07.05.2019, 14:39 часа.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция и обяви предложените цени, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до	м2	12.60	16,92

	депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес , валиране и фугиране с битумна емулсия)			
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19.56
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22.20
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	13.78	18,90
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28

9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42
13.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69
14.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57
15.	Профилиране	м2	0.51	4,51
16.	Фрезоване на стара асфалтобетонна настилка	м2	2.50	5,40
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла. “

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00

2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	11.44	16,39
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване,	м2	13.78	18,90

	почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)			
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19,56
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22,20
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м2	0.74	8,51
15.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	м	30.83	32,67
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	м	16.86	16,56

18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	43,97
20.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	м2	12.82	14,31
22.	Фрезоване на стара настилка	м2	2.50	5,40

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“

1. Пътно строителство – 12 854.46 лв. без ДДС.

2. ОДЕСОССТРОЙ – 12 190.25 лв. без ДДС;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.“

№	Наименование на СМР	Ед. мяр ка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0.12	0.11
2	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м2	51.08	43.45

След оповестяване на ценовото предложение Комисията продължи работата си в закрито заседание, на което разгледа ценовото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че предложението е в рамките на предвидения от Възложителя бюджет, представено е съгласно образца и указанията в него, и не съдържа грешки.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите оферти съгласно обявената методика за оценка както следва:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“.

Преди извършване на оценката на ценовите предложения, същите се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията на обществената поръчка.

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме **Методиката за комплексна оценка** и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите.

Комплексната оценка се изчислява за всяка обособена позиция поотделно, като се оценяват предложените от участниците единични цени за всяка от дейностите (видовете работи), както следва:

За Обособена позиция № 1:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (**КО**). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ\ i = Omin/Oi \times Ti$$

Където:

ОЦi – оценката на всяка една дейност;

Omin – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

Oi – предложена от участника цена за всяка една дейност;

Ti – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (**КО**), ще се формира, като сбор от оценките (**ОЦi**) на всички дейности.

Участникът получил най-висока **КО**, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква **КО**, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	10
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на	5

	асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	10
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	6
13.	Изкоп с багер	5
14.	Превоз на депо до 5 км	3
15.	Профилиране	3
16.	Фрезование на стара асфалтобетонна настилка	5
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани с това работи	5
	ОБЩО:	100

За Обособена позиция № 2:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ\ i = Omin/Oi \times Ti$$

Където:

ОЦ_i – оценката на всяка една дейност;

O_{min} – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

O_i – предложена от участника цена за всяка една дейност;

T_i – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (**КО**), ще се формира, като сбор от оценките (**ОЦ_i**) на всички дейности.

Участникът получил най-висока **КО**, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква **КО**, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци	5

	до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	5
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	2
15.	Превоз на депо до 5 км	3
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	4
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	4
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	5
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	5
20.	Изкоп с багер	5
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	2
22.	Фрезование на стара настилка	3
	ОБЩО:	100

За Обособена позиция № 3:

„Икономически най-изгодна оферта“ въз основа на критерий „Най-ниска цена“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по посочения критерий за възлагане. На първо място се класира офертата на участника предложил най-ниска цена за изпълнение на СМР.

При определяне на комплексните оценки по трите обособени позиции, цифровото изражение на отделните показатели се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58,

ал. 2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

За обособена позиция № 4:

„Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 3 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ_i = O_{min} / O_i \times T_i$$

Където:

ОЦ_i – оценката на всяка една дейност;

O_{min} – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

O_i – предложена от участника цена за всяка една дейност;

T_i – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (КО), ще се формира, като сбор от оценките (ОЦ_i) на всички дейности.

Участникът получил най-висока КО, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква КО, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	5
2	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	95
	ОБЩО:	100

Комисията направи следното оценяване на ценовите предложения:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС	Тежест	Оценка
----------	---------------------	-----------	------------------	------------------	--------	--------

			„Пътно строите лство“ АД	„Одесо сстрой “ ООД		„Пътно строите лство“ АД	„Одесо сстрой“ ООД
1	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес , валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92	10	10	7,45
2	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19.56	6	6	4,67
3	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес, валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22.20	8	8	6,44
4.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	13.78	18,90	5	5	3,64
5.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41	5	5	3,76
6.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на	м2	22.36	18,00	6	4,83	6

	асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)						
7.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64	10	8,26	10
8.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6см, (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28	8	6,74	8
9.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.62	17,47	5	5	4,47
10.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98	5	5	4,49
11.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48	5	5	4,52
12.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42	6	6	1,86
13.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69	5	5	3,48
14.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57	3	3	2,58
15.	Профилиране	м2	0.51	4,51	3	3	0,34
16.	Фрезозване на стара асфалтобетонна настилка	м2	2.50	5,40	5	5	2,31
17.	Доставка и полагане на трошен камък и включени всички свързани	м3	51.08	42,87	5	4,20	5

	с това работи						
	КО точки:					95,03	79,01

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.“

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС	тежест	оценка	
			„Пътно строителство“ АД	„Одесос строй“ ООД		„Пътно строител ство“ АД	„Одесос строй“ ООД
1.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см. , , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	22.36	18,00	5	4,03	5
2.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	24.99	20,64	5	4,13	5
3.	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см. , , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	27.62	23,28	6	5,06	6
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с	м2	15.62	17,47	5	5	4,47

	битумна емулсия)						
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.96	19,98	6	6	5,39
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м2	20.30	22,48	5	5	4,52
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	11.44	16,39	5	5	3,49
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	13.78	18,90	5	5	3,65
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	16.12	21,41	5	5	3,76
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.60	16,92	5	5	3,72

11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	15.23	19,56	5	5	3,89
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.86	22,20	5	5	4,02
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	1,42	5	5	1,55
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м2	0.74	8,51	2	2	0,17
15.	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	1,57	3	3	2,58
16.	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50 и всички свързани с това разходи	м	30.83	32,67	4	4	3,77
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	м	16.86	16,56	4	3,93	4
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м3	51.08	42,87	5	4,20	5
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	43,97	5	5	4,99
20.	Изкоп с багер	м3	2.57	3,69	5	5	3,48
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	м2	12.82	14,31	2	2	1,79
22.	Фрезозване на стара настилка	м2	2.50	5,40	3	3	1,39
КО точки:						96,35	81,63

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“

1. ОДЕСОССТРОЙ – 12 190.25 лв. без ДДС;

2. Пътно строителство – 12 854.46 лв. без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.”

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена без ДДС	тежест	оценка	
			„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД		„Пътно строителство“ АД	„Одесострой“ ООД
1.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0.12	0.11	5	4,58	5
2	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м2	51.08	43.45	95	80,81	95
КО точки:						85,39	100

Комисията извърши класиране на офертите в процедурата, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.”

I-во място - „Пътно строителство“ АД с КО =95,03 точки

II-ро място - „Одесострой“ ООД с КО = 79,01 точки

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.”

I-во място - „Пътно строителство“ АД с КО = 96,35 точки

II-ро място - „Одесострой“ ООД с КО = 80,63 точки

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.”

I-во място - „Одесострой“ ООД с Обща цена – 12 190,25 лв. без ДДС;

II-ро място - „Пътно строителство“ АД – 12 854,46 лв без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.”

I-во място - „Одесострой“ ООД с КО = 100 точки

II-ро място - „Пътно строителство“ АД с КО = 85,39 точки.

Въз основа на направеното класиране Комисията предлага на Възложителя сключване на договори изпълнение с класираните на I-во място участници по обособените позиции както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Текущ ремонт на общински пътища в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 2220 /III-2904/, Ваклино-Смин-Черноморци; Текущ ремонт на общински път DOB 3221 /III-29049/, Дуранкулак – Граничар.“ - „Пътно строителство“ АД с КО = 95,03 точки.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Шабла, по обекти както следва: Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Десета“, ул. „Двадесет и втора“ в с. Дуранкулак и на улица в къмпинг "Космос", с. Дуранкулак, общ. Шабла; Ремонт на улична мрежа в община Шабла.“ - „Пътно строителство“ АД с КО = 96,35 точки.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 "Шабла-Камен бряг-Каварна", участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла - ул. "Нефтяник", ул. "Равно поле") - изграждане на повдигнати пътеки.“ - „Одесострой“ ООД с Обща цена – 12 190,25 лв. без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „Ремонт на улична мрежа в община Шабла с трошенокаменна настилка – при осигурено финансиране.“ - „Одесострой“ ООД с КО = 100 точки.

Този протокол е съставен на 27.05.2019 г. и съдържа 20 (двадесет) листа.

Председател: ..

Членове:

1.

2.

3.

Днес, 27.05.2019 година, приемам протокола от комисията, подписан от членовете на комисията по-горе, и го Утвърждавам на: 27.05.2019 година,

.....
Мариян Жечев
Кмет на община Шабла

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).